



catalogo **generale**



100% Italian ceramic tradition




CRZ64
CERAMICA SENSIBILE ITALIANA



Imitare la natura

è renderla
raggiungibile...
...capirne l'intimità per
preservarla intatta



Imitating nature means making
it accessible...
...Understanding its intimacy to
preserve it intact

Imiter la nature, c'est la mettre
à portée de la main...
... en comprendre l'intimité pour
la garder telle quelle

COLLECTIONS

La nostra fonte di ispirazione è la natura, inesauribile moltiplicatrice di progettualità capace di generare prodotti sensibili e di una qualità superiore, pensati e disegnati nel totale rispetto dell'ambiente che li circonda.

Andando a miscelare la creatività che la natura stessa ci ispira con la potenzialità della tecnologia digitale ci è possibile sviluppare prodotti con caratteristiche estetiche e funzionali capaci allo stesso tempo di salvaguardare emozionalità e matericità, permettendoci di dare vita a forme, colori, superfici e decori pensati per la progettazione di architetture e spazi contemporanei e allo stesso tempo sostenibili.




“made in italy”



Our source of inspiration is nature, inexhaustible multiplier of planning abilities, able to generate sensitive products of superior quality, conceived and designed with the utmost respect for the surrounding environment. By combining the creativeness suggested by nature with the potentials of digital technology, we can develop products with aesthetic and functional characteristics that are able to safeguard emotionality and materiality, allowing us to give life to shapes, colours, surfaces and décors conceived for the planning of architectures and spaces that are both contemporary and sustainable.

Notre source d'inspiration est la nature, en mesure de multiplier les projets à l'infini pour engendrer des produits sensibles et de qualité supérieure, pensés et dessinés dans le plus grand respect de l'environnement. Si l'on combine la créativité que la nature nous inspire fréquemment avec la potentialité de la technologie numérique, il nous est possible de développer des produits ayant des caractéristiques esthétiques et fonctionnelles en mesure de préserver aussi bien le côté émotionnel que celui matériel en nous permettant de faire naître des formes, couleurs, surfaces et décorations conçues pour la conception d'architectures et d'espaces contemporains qui soient en même temps soutenables.

Unsere Inspirationsquelle ist die Natur, die Projekte in Hülle und Fülle bereit hält. Daraus entstehen sensible, hochwertige Produkte, deren Planung und Entwurf in völligem Einklang mit der Raumumgebung stehen. Aus der Verbindung der aus der Natur geschöpften Kreativität und der Potentialität digitaler Technik entwickeln wir Produkte mit ästhetischen und funktionellen Eigenschaften, die sowohl Emotionalität als auch Objektcharakter bewahren. Dies gibt uns die Möglichkeit, Formen, Farben, Oberflächen und Dekore ins Leben zu rufen, die für die Planung von gegenwärtiger, aber gleichzeitig nachhaltiger Architektur und Raumgestaltung gedacht sind.



Affidabilità e Qualità

reliability quality
fiabilite qualite

INDICE / INDEX

CEMENTI

010 CHANDRA

024 NICE

040 MAISON

054 VIE

PIETRE

068 LINCOLN

082 COQUINA

092 ROCK

104 SLITE

CONTEMPORARY

118 HYDRO

130 DEVA

142 LUNARE

150 DECORI

LEGNI

162 FUJI

174 KAURI

188 VALENTINO

202 EDEN

010 CHANDRA



024 NICE



040 MAISON




054 VIE



CEMENTI

068 LINCOLN




082 COQUINA



092 ROCK



104 SLITE



PIETRE

118 HYDRO



130 DEVA



142 LUNARE



150 DECORI



CONTEMPORARY

162 FUJI



174 KAURI



188 VALENTINO



202 EDEN



LEGNI

INDICE / INDEX A - Z

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE - GRÈS CÉRAME - FEINSTEINZEUG

010	CHANDRA
082	COQUINA
150	DECORI
130	DEVA
202	EDEN
162	FUJI
118	HYDRO
174	KAURI
068	LINCOLN
142	LUNARE
040	MAISON
024	NICE
092	ROCK
104	SLITE
188	VALENTINO
054	VIE

MADE IN ITALY*

CRZ64
CERAMICA SENSIBILE ITALIANA



CEMENTI

010 CHANDRA

024 NICE

040 MAISON

054 VIE



CHANDRA

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



80,2x80,2 rett. - 32"x32"

60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"

45x45 - 18"x18"



CHANDRA BIANCO

Bianco 60x60 rett. - 24"x24"



Bianco 80,2x80,2 rett. - 32"x32"



CHANDRA AVORIO

Avorio 60x60 rett. - 24"x24"



Avorio 80,2x80,2 rett. - 32"x32"

CHANDRA TORTORA

Tortora 60x60 rett. - 24"x24"



Tortora 60x60 rett. - 24"x24" / 30x60 rett. - 12"x24" / mos. tozz. 30x30 - 12"x12"

CHANDRA GRIGIO

Grigio Grip 60x60 rett. - 24" x24"



Grigio 80,2x80,2 rett. - 32" x32"

CHANDRA CENERE



Cenere 60x60 rett. - 24"x24"

CHANDRA



BIANCO



AVORIO



TORTORA




GRIGIO



CENERE


FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



80,2x80,2 rett. - 32"x32"

2000295 AVORIO
2000293 BIANCO
2000291 GRIGIO
2000289 TORTORA




60x60 rett. - 24"x24"

2001112 AVORIO - 2001122 GRIP
2001110 BIANCO
2001118 CENERE - 2001128 GRIP
2001114 GRIGIO - 2001124 GRIP
2001116 TORTORA



30x60 rett. - 12"x24"

2001102 AVORIO
2001100 BIANCO
2001108 CENERE
2001104 GRIGIO
2001106 TORTORA



45x45 - 18"x18"

2001132 AVORIO
2001130 BIANCO
2001138 CENERE
2001134 GRIGIO

BATTISCOPA 8x45 - 3"x18"

(PZXBOX 30)

▲ 9

2001152 AVORIO
2001150 BIANCO
2001153 CENERE
2001151 GRIGIO



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"

(PZXBOX 14)

▲ 14

2001141 AVORIO
2001140 BIANCO
2001144 CENERE
2001142 GRIGIO
2001143 TORTORA



BATTISCOPA 6X80,2 - 2.4"x32"

(PZXBOX 14)


▲ 18

2001141 AVORIO
2001140 BIANCO
2001142 GRIGIO
2001143 TORTORA



PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE




(PZXBOX 4)

▲ 168

GRADONE 32,5x60x4 - 13"x24"x1.5"

DX/SX



(PZXBOX 2)

▲ 168


GRAD. ANGOLARE 32,5x32,5x4 - 13"x13"x1.5"

MOSAICO CON TOZZETTO 30X30 - 12"x12"

(PZXBOX 11)

▲ 26



2001146 AVORIO
2001145 BIANCO
2001149 CENERE
2001148 GRIGIO
2001147 TORTORA






IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
CHANDRA	80,2x80,2 rett.	2	1,29	22,58	36	46,44	813
CHANDRA	60x60 rett.	4	1,44	25,20	32	46,08	806
CHANDRA	30x60 rett.	7	1,26	22,05	40	50,40	882
CHANDRA	45x45	8	1,62	26,24	48	77,76	1259,52



NICE

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x120 rett. - 24"x48"

80,2x80,2 rett. - 32"x32"

60x60 rett. lapp. - 24"x24"

60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"

45x45 - 18"x18"



NICE GRIGIO



Grigio 60x60 rett. - 24"x24" / 30x60 rett. - 12"x24"



Grigio Grip 60x60 rett. - 24"x24"




Grigio 30x60 rett. - 12"x24"

Grigio 60x120 rett. - 24"x48"



Grigio Lapp 60x60 rett. - 24"x24"

NICE CENERE



Cenere 60x120 rett. - 24"x48"



Cenere 60x60 rett. - 24"x24"



Cenere lapp, 30x60 rett. - 12"x24"



NICE ANTRACITE




Antracite 60x60 rett. - 24"x24"



NICE



ANTRACITE



CENERE




GRIGIO



BIANCO


FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE




60x120 rett. - 24"x48" ● 114

2107606 GRIGIO
2107602 CENERE
2107608 ANTRACITE
2107604 BIANCO



80,2x80,2 rett. - 32"x32" ● 97

2149528 GRIGIO
2149529 CENERE
2149530 ANTRACITE
2138217 BIANCO




60x60 rett. - 24"x24" ● 70

2144745 GRIGIO - 2149534 GRIP
2144746 CENERE - 2149535 GRIP
2144747 ANTRACITE - 2149536 GRIP
2138904 BIANCO - 2149540 GRIP



30x60 rett. - 12"x24" ● 70

2144749 GRIGIO
2144750 CENERE
2144751 ANTRACITE
2138905 BIANCO




45x45 - 18"x18" ● 50

2118403 GRIGIO - 2094910 GRIP
2118404 CENERE
2118467 ANTRACITE
2138906 BIANCO

2000084 GRIGIO LAPP. ● 82
2000082 CENERE LAPP.
2000080 BIANCO LAPP.
2000078 ANTRACITE LAPP.


PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE



(PZXBOX 4) ▲ 168

GRADONE 32,5x60x4 - 13"x24"x1.5"




(PZXBOX 2) ▲ 168

GRAD. ANGOLARE 32,5x32,5x4 - 13"x13"x1.5"

MOSAICO CON TOZZETTO 30x30 - 12"x12"
(PZXBOX 11)

▲ 26


2144769 GRIGIO
2144770 CENERE
2070643 BIANCO
2144772 ANTRACITE



MOSAICO A MURETTO 30x60 - 12"x24"
(PZXBOX 6)

▲ 46

2117031 GRIGIO
2117032 CENERE
2070645 BIANCO
2117033 ANTRACITE



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"
(PZXBOX 14)

▲ 14

2144753 GRIGIO
2144754 CENERE
2144755 ANTRACITE
2138222 BIANCO



BATTISCOPA 8x45 - 3"x18"
(PZXBOX 30)

▲ 9


2118563 GRIGIO
2118564 CENERE
2118565 ANTRACITE
2138223 BIANCO



BATTISCOPA 6x80,2 - 2.4"x32"
(PZxBOX 12)

▲ 18

2149546 GRIGIO
2149547 CENERE
2149548 ANTRACITE
2138219 BIANCO



DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE



▲ 52

0084420 DEC. GRIGIO 30x60 rett. - 12"x24"



(PZXBOX 4)

▲ 52

0084421 DEC. CENERE 30x60 rett. - 12"x24"



▲ 52

0084422 DEC. ANTRACITE 30x60 rett. - 12"x24"









▲ 52

0084423 DEC. BIANCO 30x60 rett. - 12"x24"

IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	 Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	 PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	 Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	 PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
NICE	60x120 rett.	2	1,44	26,35	36	51,84	949
NICE	80,2x80,2 rett.	2	1,29	22,58	36	46,44	813
NICE	60x60 rett.	4	1,44	26,73	32	46,08	855
NICE	30x60 rett.	7	1,26	22,68	40	50,40	907
NICE	45x45	8	1,62	25,27	48	77,76	1213



MAISON

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"

45x45 - 18"x18"



MAISON AVORIO

Avorio 60x60 rett. - 24"x24"



Avorio 60x60 rett. - 24"x24"



MAISON GRIGIO

Grigio 30x60 rett. - 12"x24"



Grigio 60x60 rett. - 24"x24"



Grigio 60x60 rett. - 24"x24"




MAISON CENERE

Cenere 60x60 rett. - 24"x24"



Cenere 60x60 rett. - 24"x24"

MAISON ANTRACITE





Antracite 60x60 rett. - 24"x24"

MAISON



CENERE



GRIGIO




ANTRACITE



AVORIO


FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE




60x60 rett. - 24"x24"

2016635 AVORIO
2016637 CENERE
2016639 GRIGIO
2000473 ANTRACITE



30x60 rett. - 12"x24"

2016615 AVORIO
2016617 CENERE
2016619 GRIGIO
2016613 ANTRACITE



45x45 - 18"x18"


2016627 CENERE
2016629 GRIGIO
2016623 ANTRACITE

MOSAICO CON TOZZETTO 30X30 - 12"x12"

(PZXBOX 11)

▲ 26

2108086 AVORIO
2108085 CENERE
2108088 GRIGIO
2108084 ANTRACITE




MOSAICO A MURETTO 30x60 - 12"x24"

(PZXBOX 6)

▲ 46

2108091 AVORIO
2108090 CENERE
2108093 GRIGIO
2108089 ANTRACITE



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"

(PZXBOX 14)

▲ 14

2016644 AVORIO
2016645 CENERE
2016646 GRIGIO
2016643 ANTRACITE



BATTISCOPA 8x45 - 3"x18"

(PZXBOX 30)


▲ 9

2016649 CENERE
2016652 GRIGIO
2016648 ANTRACITE



PEZZI SPECIALI


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE



(PZXBOX 4)

▲ 168

GRADONE 32,5x60x4 - 13"x24"x1.5"



(PZXBOX 2)



▲ 168

GRAD. ANGOLARE 32,5x32,5x4 - 13"x13"x1.5"



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
MAISON	60x60 rett.	4	1,44	25,20	32	46,08	806
MAISON	30x60 rett.	7	1,26	22,05	40	50,40	882
MAISON	30x60 rett.	6	1,08	21,81	48	51,84	1046,88
MAISON	45x45	8	1,62	25,27	48	77,76	1213



GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



100x100 rett. - 40"x40"

Sp.7,4 mm **60x60** rett. - 24"x24"

Sp.7,4 mm **30x60** rett. - 12"x24"



VIE BIANCO




Bianco 60x60 rett. - 24"x24"



Bianco 100x100 rett. - 40"x40"

VIE GRIGIO





Grigio 60x60 rett. - 24"x24"



Grigio 100x100 rett. - 40"x40"

VIE SABBIA



Sabbia 60x60 rett. - 24"x24"



Sabbia 100x100 rett. - 40"x40"

VIE TORTORA



Tortora 60x60 rett. - 24"x24"



Tortora 100x100 rett. - 40"x40"

VIE



BIANCO



GRIGIO




SABBIA



TORTORA


FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



100x100 rett. - 40"x40"

2106167 BIANCO
2106161 GRIGIO
2106165 SABBIA
2106163 TORTORA



60x60 rett. - 24"x24"

2000374 BIANCO
2000368 GRIGIO
2000372 SABBIA
2000370 TORTORA

Sp. 7,4 mm



30x60 rett. - 12"x24"

2000382 BIANCO
2000376 GRIGIO
2000380 SABBIA
2000378 TORTORA


Sp. 7,4 mm

MOSAICO CON TOZZETTO 30X30 - 12"x12"

(PZXBOX 11)

▲ 26

2000390 5 X 5 BIANCO
2000388 5 X 5 GRIGIO
2000391 5 X 5 SABBIA
2000389 5 X 5 TORTORA



BATTISCOPA 7x100 - 2.8"x40"

(PZXBOX 6)

▲ 25

2000740 BIANCO
2000742 GRIGIO
2000741 SABBIA
2000743 TORTORA



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"

(PZXBOX 14)

▲ 14



2000387 BIANCO
2000384 GRIGIO
2000386 SABBIA
2000385 TORTORA





IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
VIE	100x100 rett.	2	2,00	40,00	24	48,00	960
VIE	60x60 rett.	4	1,44	20,59	32	46,08	659
VIE	30x60 rett.	8	1,44	20,59	40	57,60	824



PIETRE

068 LINCOLN

082 COQUINA

092 ROCK

104 SLITE



LINCOLN

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



80,2x80,2 rett. - 32"x32"


60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"

30x30 rett. - 12"x12"



LINCOLN GREY



Grey Grip 60x60 rett. - 24" x24"



Grey 60x60 rett. - 24" x24"



Grey 60x60 Rett. - 24"x24" / 30x60 Rett. - 12"x24" / 30x30 Rett. - 12"x12"



LINCOLN IVORY

Ivory 60x60 rett. - 24"x24"



Ivory 60x60 Rett. - 24"x24" / 30x60 Rett. - 12"x24" / 30x30 Rett. - 12"x12"

LINCOLN CARAMEL

Caramel 60x60 Rett. - 24"x24" / 30x60 Rett. - 12"x24" / 30x30 Rett. - 12"x12"



Caramel 60x60 rett. - 24"x24"

LINCOLN IRON

Iron 60x60 Rett. - 24"x24" / 30x60 Rett. - 12"x24" / 30x30 Rett. - 12"x12"



Iron 60x60 rett. - 24"x24"




LINCOLN



CARAMEL



IVORY




IRON



GREY


FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE




80,2x80,2 rett. - 32"x32"

2000717 CARAMEL
2000727 GREY
2000725 IRON
2000721 IVORY




60x60 rett. - 24"x24"

2001689 CARAMEL
2001693 GREY
2001691 IRON
2001695 IVORY



30x60 rett. - 12"x24"

2001673 CARAMEL
2001677 GREY
2001675 IRON
2001679 IVORY




30x30 rett. - 12"x12"

2001665 CARAMEL
2001669 GREY
2001667 IRON
2001671 IVORY

MOSAICO CON TOZZETTO 30X30 - 12"x12"
(PZXBOX 11)

▲ 26

2001701 CARAMEL
2001704 GREY
2001702 IRON
2001703 IVORY



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"
(PZXBOX 14)


▲ 14

2001697 CARAMEL
2001699 GREY
2001698 IRON
2001700 IVORY



PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE




(PZXBOX 4)

▲ 168

GRADONE 32,5x60x4 - 13"x24"x1.5"

DX/SX



(PZXBOX 2)



▲ 168

GRAD. ANGOLARE 32,5x32,5x4 - 13"x13"x1.5"



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
LINCOLN	80,2x80,2 rett.	2	1,29	22,58	36	46,44	813
LINCOLN	60x60 rett.	4	1,44	25,20	32	46,08	806
LINCOLN	30x60 rett.	7	1,26	22,05	40	50,40	882
LINCOLN	30x30 rett.	12	1,08	18,90	40	43,20	756



COQUINA

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x120 rett. NAT - 24"x48"

80x80 rett. NAT - 32"x32"

60x120 rett. GRIP - 24"x48"

80x80 rett. GRIP - 32"x32"

60x120 rett. LUX - 24"x48"

80x80 rett. LUX - 32"x32"



COQUINA LIMESTONE OFF-WHITE



Limstone off-white 80x80 rett. - 32"x32"



Limstone off-white 80x80 rett. grip - 32"x32"



Limstone off-white 80x80 rett. lux - 32"x32"





Limstone off-white 60x120 rett. lux e nat. - 24"x48"



Limstone off-white 60x120 Rettina e grip - 24"x48"

COQUINA



LIMESTONE OFF-WHITE

FORMATI


SIZES / FORMATS / FORMATE



- 114 GRIP
- 128 LUX
- 114 NAT

60x120 RETT. - 24"x48"

2000602 COQUINA LIM.OFF-WHITE R. GRIP
2000604 COQUINA LIM.OFF-WHITE R. LUX
2000600 COQUINA LIM.OFF-WHITE R. NAT.



- 97 GRIP
- 128 LUX
- 97 NAT

80x80 RETT. - 32"x32"

2000608 COQUINA LIM.OFF-WHITE R. GRIP
2000610 COQUINA LIM.OFF-WHITE R. LUX
2000606 COQUINA LIM.OFF-WHITE R. NAT.

BATTISCOPA 6x60 - 2.4"x24"

(PZXBOX 14)

▲ 14



2000627 LIM.OFF-WHITE

BATTISCOPA 6x80 - 2.4"x32"

(PZXBOX 12)


▲ 18



2000628 LIM.OFF-WHITE

PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE




(PZXBOX 4)

▲ 168

GRADONE 32,5x60x4 - 13"x24"x1.5"


DX/SX



(PZXBOX 2)



▲ 168

GRAD. ANGOLARE 32,5x32,5x4 - 13"x13"x1.5"



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
COQUINA NAT	60x120 rett.	2	1,44	26,35	36	51,84	949
COQUINA GRIP	60x120 rett.	2	1,44	26,35	36	51,84	949
COQUINA NAT	80,2x80,2 rett.	2	1,29	22,58	36	46,44	813
COQUINA GRIP	80,2x80,2 rett.	2	1,29	22,58	36	46,44	813
COQUINA NAT	60x120 rett.	2	1,44	31,60	30	43,20	948
COQUINA LUX	60x120 rett.	2	1,41	31	30	42,30	930
COQUINA GRIP	60x120 rett.	2	1,44	31,60	30	43,20	948
COQUINA NAT	80x80 rett.	2	1,28	26,24	45	57,60	1180,80
COQUINA LUX	80x80 rett.	2	1,23	25,27	45	55,35	1137,15
COQUINA GRIP	80x80 rett.	2	1,28	26,24	45	57,60	1180,80



ROCK

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x120 rett. - 24"x48"

60x60 rett. - 24"x24"

60x60 rett. grip - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"



ROCK ANTRACITE



Antracite 60x120 rett. - 24"x48"



Antracite 60x120 rett. - 24"x48"



ROCK SABBIA



Sabbia 60x120 rett. - 24"x48"



Sabbia 60x120 rett. - 24"x48"

ROCK BIANCO



Bianco 60x60 rett. - 24"x24" / 30x60 rett. - 12"x24"



Bianco 60x60 rett. - 24"x24"

ROCK GRIGIO




Grigio 60x60 rett. grip - 24"x24"



Grigio 60x120 rett. grigio - 24"x24"



ROCK



ANTRACITE



SABBIA




BIANCO



GRIGIO


FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x120 rett. - 24"x48"

- 2001178 60X120 ROCK ANTRACITE RETT
- 2001181 60X120 ROCK BIANCO RETT
- 2001179 60X120 ROCK GRIGIO RETT
- 2001180 60X120 ROCK SABBIA RETT



60x60 rett. - 24"x24"

60x60 rett. grip - 24"x24"

- 2001164 60X60 ROCK ANTRACITE GRIP RETT
- 2001156 60X60 ROCK ANTRACITE RETT
- 2001159 60X60 ROCK BIANCO RETT
- 2001165 60X60 ROCK GRIGIO GRIP RETT
- 2001157 60X60 ROCK GRIGIO RETT
- 2001166 60X60 ROCK SABBIA GRIP RETT
- 2001158 60X60 ROCK SABBIA RETT




30x60 rett. - 12"x24"

- 2001170 30X60 ROCK ANTRACITE RETT
- 2001173 30X60 ROCK BIANCO RETT
- 2001171 30X60 ROCK GRIGIO RETT
- 2001172 30X60 ROCK SABBIA RETT

PEZZI SPECIALI


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE



(PZXBOX 4)

▲ 168

GRADONE 32,5x60x4 - 13"x24"x1.5"



(PZXBOX 2)

▲ 168


GRAD. ANGOLARE 32,5x32,5x4 - 13"x13"x1.5"

MOSAICO CON TOZZETTO 30x30 - 12"x12"

(PZXBOX 11)

▲ 26

- 2001190 30X30 MOSAICO 5X5 ROCK ANTRACITE
- 2001193 30X30 MOSAICO 5X5 ROCK BIANCO
- 2001191 30X30 MOSAICO 5X5 ROCK GRIGIO
- 2001192 30X30 MOSAICO 5X5 ROCK SABBIA



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"

(PZXBOX 14)



▲ 14

- 2001186 7,1X60 ROCK BATTISCOPA ANTRACITE
- 2001189 7,1X60 ROCK BATTISCOPA BIANCO
- 2001187 7,1X60 ROCK BATTISCOPA GRIGIO
- 2001188 7,1X60 ROCK BATTISCOPA SABBIA



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
ROCK	60x120 rett.	2	1,44	26,35	36	51,84	949
ROCK	60x60 rett.	4	1,44	26,73	32	46,08	855
ROCK	30x60 rett.	7	1,26	22,68	40	50,40	907



SLITE

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften




60x120 rett. - 24"x48"

60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"



SLITE BEIGE







SLITE DARK GERY



Dark Grey 60x120 rett. - 24"x48"




SLITE IVORY



Ivory 60x60 rett. - 24"x24" / 30x60 rett. - 12"x24"



SLITE LIGHT GREY



Light Grey 60x60 rett. - 24"x24"




SLITE



BEIGE



DARK GREY




IVORY



LIGHT GREY


FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x120 rett. - 24"x48"

2000744 60X120 SLITE BEIGE RETT
2000745 60X120 SLITE DARK GREY RETT
2000746 60X120 SLITE IVORY RETT
2000747 60X120 SLITE LIGHT GREY RETT



60x60 rett. - 24"x24"

2001013 60X60 SLITE BEIGE RETT
2001012 60X60 SLITE DARK GREY RETT
2001010 60X60 SLITE IVORY RETT
2001011 60X60 SLITE LIGHT GREY RETT




30x60 rett. - 12"x24"

2001021 30X60 SLITE BEIGE RETT
2001020 30X60 SLITE DARK GREY RETT
2001018 30X60 SLITE IVORY RETT
2001019 30X60 SLITE LIGHT GREY RETT

PEZZI SPECIALI


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE



(PZXBOX 4)

▲ 168

GRADONE 32,5x60x4 - 13"x24"x1.5"



(PZXBOX 2)

▲ 168


GRAD. ANGOLARE 32,5x32,5x4 - 13"x13"x1.5"

MOSAICO CON TOZZETTO 30x30 - 12"x12"

(PZXBOX 11)

▲ 26

- 2000756 MOSAICO 5X5 SLITE BEIGE
- 2000757 MOSAICO 5X5 SLITE DARK GREY
- 2000758 MOSAICO 5X5 SLITE IVORY
- 2000759 MOSAICO 5X5 SLITE LIGHT GREY

**BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"**



(PZXBOX 14)

▲ 14

- 2000752 SLITE BATTISCOPA BEIGE
- 2000753 SLITE BATTISCOPA DARK GREY
- 2000754 SLITE BATTISCOPA IVORY
- 2000755 SLITE BATTISCOPA LIGHT GREY

**IMBALLI E PESI**

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format		Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)		Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
		Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte			Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.		
SLITE	60x120 rett.	2	1,44	29,50	36	51,84	949
SLITE	60x60 rett.	4	1,44	26,90	30	43,20	855
SLITE	30x60 rett.	7	1,26	23,60	40	50,40	907



CONTEMPORARY

118 HYDRO

130 DEVA

142 LUNARE

150 DECORI



HYDRO

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE


Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"

30x30 rett. - 12"x12"



HYDRO BIANCO



Bianco 60x60 Rett. - 24"x24" / 30x60 Rett. - 12"x24" / 30x30 Rett. - 12"x12"



Bianco 30x60 rett.- 12"x24"

HYDRO GREIGE

Greige 60x60 rett. - 24"x24"



Greige 60x60 Rett. - 24"x24"

HYDRO GREY



Grey 60x60 Rett. - 24"x24"



Grey 60x60 rett. - 24"x24"



Grey Grip 60x60 Rett. - 24"x24"



HYDRO



BIANCO




GREIGE



GREY

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE




60x60 rett. - 24"x24"

2138787 BIANCO
2138781 GREIGE - 2138775 GRIP
2138785 GREY - 2138779 GRIP



30x60 rett. - 12"x24"

2138773 BIANCO
2138767 GREIGE
2138771 GREY




30x30 rett. - 12"x12"

2138765 BIANCO
2138759 GREIGE
2138763 GREY

MOSAICO CON TOZZETTO 30X30 - 12"x12"
(PZXBOX 11)

▲ 26

2138795 BIANCO
2138793 GREIGE
2138796 GREY



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"
(PZXBOX 14)

▲ 14

2138792 BIANCO
2138789 GREIGE
2138791 GREY



PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE




(PZXBOX 4)

▲ 168

GRADONE 32,5x60x4 - 13"x24"x1.5"

DX/SX



(PZXBOX 2)



▲ 168

GRAD. ANGOLARE 32,5x32,5x4 - 13"x13"x1.5"



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
HYDRO	60x60 rett.	4	1,44	25,20	32	46,08	806
HYDRO	30x60 rett.	7	1,26	22,05	40	50,40	882
HYDRO	30x30 rett.	12	1,08	18,90	40	43,20	756



DEVA

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x120 rett. - 24"x48"

60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"



DEVA AVORIO





Avorio 60x60 rett. - 24"x24" / 30x60 rett. - 12"x24"

DEVA TORTORA

Tortora 60x60 rett. - 24"x24"



Tortora 60x60 rett. - 24"x24"

DEVA BIANCO



Bianco 60x60 rett. - 24"x24" / 30x60 rett. - 12"x24" / mos. tozz. 30x30 - 12"x12"

DEVA GRIGIO

Grigio 60x60 rett. - 24"x24"



Grigio 60x60 rett. - 24"x24"

DEVA



AVORIO



TORTORA




BIANCO



GRIGIO


FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x120 rett. - 24"x48"

2000700 BIANCO
2000702 GRIGIO



60x60 rett. - 24"x24"

2000340 AVORIO
2000338 BIANCO
2000342 GRIGIO
2000344 TORTORA



30x60 rett. - 12"x24"


2000332 AVORIO
2000330 BIANCO
2000334 GRIGIO
2000336 TORTORA

MOSAICO CON TOZZETTO 30X30 - 12"x12"

(PZXBOX 11)

▲ 26

2000351 AVORIO
2000350 BIANCO
2000353 GRIGIO
2000352 TORTORA



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"

(PZXBOX 14)


▲ 14

2000347 AVORIO
2000346 BIANCO
2000348 GRIGIO
2000349 TORTORA



PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE




(PZXBOX 4)

▲ 168

GRADONE 32,5x60x4 - 13"x24"x1.5"

DX/SX



(PZXBOX 2)



▲ 168

GRAD. ANGOLARE 32,5x32,5x4 - 13"x13"x1.5"



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format		Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)		Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
		Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte			Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.		
DEVA	60x120 rett.	2	1,44	26,35	36	51,84	949
DEVA	60x60 rett.	4	1,44	25,20	32	46,08	806
DEVA	30x60 rett.	7	1,26	22,05	40	50,40	882



LUNARE

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG


CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften




60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"



LUNARE ANTRACITE





Antracite 60x60 rett. - 24"x24"

LUNARE GRIGIO



Grigio 60x60 rett. - 24"x24"

LUNARE




GRIGIO



ANTRACITE

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x60 rett. - 24"x24"

2012491 GRIGIO
2012489 ANTRACITE



30x60 rett. - 12"x24"

2099567 GRIGIO
2099565 ANTRACITE

DECORI

DECORS / DECORS / DEKORE



▲ 52

0094663 DEC. GRIGIO 30x60 rett. - 12"x24"



(PZXBOX 4)

▲ 52


0094665 DEC. ANTRACITE 30x60 rett. - 12"x24"

MOSAICO CON TOZZETTO 30X30 - 12"x12"

(PZXBOX 11)

▲ 26

2099571 GRIGIO
2099569 ANTRACITE




MOSAICO A MURETTO 30X60 - 12"x24"

(PZXBOX 6)

▲ 46

2099571 GRIGIO
2099569 ANTRACITE



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"

(PZXBOX 14)


▲ 14

2015577 GRIGIO
2015575 ANTRACITE



PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE




(PZXBOX 4)

▲ 168

GRADONE 32,5x60x4 - 13"x24"x1.5"

DX/SX



(PZXBOX 2)



▲ 168

GRAD. ANGOLARE 32,5x32,5x4 - 13"x13"x1.5"



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
LUNARE	60x60 rett.	3	1,08	22,35	40	43,20	894
LUNARE	30x60 rett.	6	1,08	21,81	48	51,84	1046,88



DECORI JUNGLE

I NOSTRI DECORI

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE


Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x120 rett. - 24"x48"

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x120 rett. - 24"x48"



JUNGLE DECORI







DECORI ROMANTIC

I NOSTRI DECORI

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x120 rett. - 24"x48"

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x120 rett. - 24"x48"



ROMANTIC DECORI















IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	 Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	 PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	 Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	 PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
DECORI	60x120 rett.	2	1,44	26,35	36	51,84	949



LEGNI

162 FUJI

174 KAURI

188 VALENTINO

202 EDEN



FUJI

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



30x120 rett. - 12"X48"

20x120 rett. - 8"X48"



FUJI MIELE



Miele 20x120 rett. - 8"x48"



Miele 20x120 rett. - 8"x48"

FUJI NATURAL



Natural Grip 20x120 rett. - 8"x48"



Natural 20x120 rett. - 8"x48"



Natural 20x120 rett. - 8"x48"



FUJI PURE



Pure 20x120 rett. - 8"x48"



Pure 20x120 rett. - 8"x48"

FUJI




MIELE

NATURAL

PURE


FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



30x120 rett. 12"x48"

2000708 MIELE
2000706 NATURAL
2000704 PURE



20x120 rett. 8"x48"

2000586 MIELE - 2000592 GRIP
2000585 NATURAL - 2000591 GRIP
2000584 PURE - 2000590 GRIP

BATTISCOPA 6x60 - 2.4"x24"
(PZXBOX 14) ▲ 14



2000598 MIELE
2000597 NATURAL
2000596 PURE





IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
FUJI	30X120 rett.	4	1,44	26,35	36	51,84	949
FUJI	20X120 rett.	6	1,44	29,52	28	40,32	826
FUJI	30X120 rett.	4	1,44	29,52	36	51,84	1062,72
FUJI	20X120 rett.	6	1,44	29,52	48	69,12	1416,96



KAURI

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



30x120 rett. - 12"x48"

20x120 rett. - 8"x48"



KAURI GRIGIO



Grigio 20x120 rett. - 8"x48"



Grigio 20x120 rett. - 8"x48"

KAURI MIELE



Miele 20x120 rett. - 8"x48"



Miele 20x120 rett. - 8"x48"



Miele 20x120 rett. - 8"x48"



KAURI TABACCO



Tabacco 20x120 rett. - 8"x48"



Tabacco 20x120 rett. - 8"x48"



Tabacco 20x120 rett. - 8"x48"



Tabacco Grip 20x120 rett. - 8"x48"

KAURI



GRIGIO



MIELE



TABACCO

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



30x120 rett. 12"x48"

2000710 MIELE
2000712 TABACCO



20x120 rett. 8"x48"

2001216 GRIGIO - 2001218 GRIGIO GRIP
2000492 MIELE - 2000496 MIELE GRIP
2000491 TABACCO - 2000495 TABACCO GRIP

BATTISCOPA 6x60 - 2.4"x24"

(PZXBOX 14)

▲ 14



2001220 GRIGIO
2000500 MIELE
2000499 TABACCO






IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
KAURI	30X120 rett.	4	1,44	26,35	36	51,84	949
KAURI	20X120 rett.	6	1,44	29,52	28	40,32	826



VALENTINO

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



20,2x80,2 - 8"x32"



VALENTINO HOLLYWOOD WENGE'





Hollywood Wngè 20,2x80,2 - 8"x32"

VALENTINO LEGEND NOCE





Legend Noce 20,2x80,2 - 8"x32"

VALENTINO LIGHTS MIELE





Lights Miele 20,2x80,2 - 8"x32"

VALENTINO CAMERA GRIGIO






Camera Grigio 20,2x80,2 - 8" x32"

VALENTINO ACTION BIANCO






Action Bianco 20,2x80,2 - 8"x32"

VALENTINO



HOLLYWOOD WENGE'



LEGEND NOCE



LIGHTS MIELE



CAMERA GRIGIO



ACTION BIANCO

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



20,2x80,2 - 8"x32"

- 2127441 ACTION BIANCO
- 2127443 CAMERA GRIGIO
- 2127445 LIGHTS MIELE
- 2127447 LEGEND NOCE
- 2127449 HOLLYWOOD WENGE'

BATTISCOPA 6x80 - 2.4"x32"

(PZXBOX 12)

▲ 18



- 2149524 ACTION BIANCO
- 2149525 CAMERA GRIGIO
- 2149526 LIGHTS MIELE
- 2149527 LEGEND NOCE
- 2149453 HOLLYWOOD WENGE'





IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
VALENTINO	20,2x80,2	7	1,14	21,88	42	47,88	919



EDEN

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



20x120 rett. - 8"X48"

20x120 rett. grip - 8"X48"

30x120 rett. - 12"X48"



EDEN BETULLA



Betulla 20x120 rett. - 8"x48" / 30 x 120 rett. - 12"x48"



Betulla 20x120 rett. - 8"x48" / 30 x 120 rett. - 12"x48"

EDEN MANDORLO







Mandorlo 20x120 rett. grip. - 8"x48"



EDEN ROVERE



Rovere 20x120 rett. - 8"x48"



Rovere 20x120 rett. - 8"x48"

EDEN



BETULLA



MANDORLO



ROVERE

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



20x120 rett. 8"x48"
20x120 rett. grip. 8"x48"

2000635 20X120 EDEN BETULLA GRIP RETT
2000629 20X120 EDEN BETULLA RETT
2000636 20X120 EDEN MANDORLO GRIP RETT
2000630 20X120 EDEN MANDORLO RETT
2000637 20X120 EDEN ROVERE GRIP RETT
2000631 20X120 EDEN ROVERE RETT



30x120 rett. 12"x48"

2000641 30X120 EDEN BETULLA RETT
2000642 30X120 EDEN MANDORLO RETT
2000643 30X120 EDEN ROVERE RETT

BATTISCOPA 6x60 - 2.4"x24"

(PZXBOX 14)

▲ 14



2000647 6X60 EDEN BATTISCOPA BETULLA
2000648 6X60 EDEN BATTISCOPA MANDORLO
2000649 6X60 EDEN BATTISCOPA ROVERE





IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT


Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
EDEN	30X120 rett.	4	1,44	26,35	36	51,84	949
EDEN	20X120 rett.	6	1,44	29,52	28	40,32	826
EDEN	20X120 rett. Grip	6	1,44	29,52	28	40,32	826

SOLUZIONE DI POSA

Laying solution


Propositions pour la pose

Verlegungsvorschläge




FORMATI **A**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,59pz)	57,1 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,59pz)	28,6 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(1,59pz)	14,3 %




FORMATI **B**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,11pz)	40,0 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(2,22pz)	40,0 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(2,22pz)	20,0 %




FORMATI **C**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,23pz)	44,4 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(2,47pz)	44,4 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(1,23pz)	11,1 %




FORMATI **D**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,01pz)	36,4 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(3,03pz)	54,5 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(1,01pz)	9,10 %




FORMATI **E**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(0,69pz)	25,0 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(2,78pz)	50,0 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(2,78pz)	25,0 %




FORMATI **F**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,39pz)	50,0 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(2,08pz)	37,5 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(1,39pz)	12,5 %




FORMATI **G**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(0,69pz)	25,0 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(2,78pz)	50,0 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(2,78pz)	25,0 %




FORMATI **H**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,39pz)	50,0 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,39pz)	25,0 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(2,78pz)	25,0 %




FORMATI **I**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,31pz)	47,1 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,96pz)	35,3 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(1,96pz)	17,6 %




FORMATI **L**

60X60	23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"} (1,78pz)	64,0 %
30X60	11 ^{13/16"} x23 ^{5/8"} (1,78pz)	32,0 %
30X30	11 ^{13/16"} x11 ^{13/16"} (0,44pz)	4,0 %




FORMATI **M**

60X60	23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"} (1,39pz)	50,0 %
30X60	11 ^{13/16"} x23 ^{5/8"} (1,39pz)	25,0 %
30X30	11 ^{13/16"} x11 ^{13/16"} (2,78pz)	25,0 %




FORMATI **N**

60X60	23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"} (1,23pz)	44,4 %
30X60	11 ^{13/16"} x23 ^{5/8"} (2,47pz)	44,4 %
30X30	11 ^{13/16"} x11 ^{13/16"} (1,23pz)	11,1 %




FORMATI **O**

60X60	23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"} (1,74pz)	62,5 %
30X60	11 ^{13/16"} x23 ^{5/8"} (1,39pz)	25,0 %
30X30	11 ^{13/16"} x11 ^{13/16"} (1,39pz)	12,5 %




FORMATI **P**

60X60	23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"} (1,23pz)	44,4 %
30X60	11 ^{13/16"} x23 ^{5/8"} (2,47pz)	44,4 %
30X30	11 ^{13/16"} x11 ^{13/16"} (1,23pz)	11,1 %



FORMATI **Q**

60X60	23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"} (1,23pz)	44,4 %
30X60	11 ^{13/16"} x23 ^{5/8"} (2,47pz)	44,4 %
30X30	11 ^{13/16"} x11 ^{13/16"} (1,23pz)	11,1 %



FORMATI **R**

60X60	23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"} (1,39pz)	50,0 %
30X60	11 ^{13/16"} x23 ^{5/8"} (2,08pz)	37,5 %
30X30	11 ^{13/16"} x11 ^{13/16"} (1,39pz)	12,5 %

FORMATI

Size

Formats

Formate











- = il simbolo ● indica articolo in vendita al M²
- ▲ = il simbolo ▲ indica articolo in vendita al pz.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features

Caracteristiques Techniques

Technische Eigenschaften

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical features Caracteristiques techniques Technische eigenschaften	NORMA DI RIFERIMENTO Reference standard Norme de reference Besugnorm	VALORE RICHIESTO Value required Valeur requise Geforderter wert	RISPONDEZA ALLA NORMA Accordance to the norme Correspondance à la norme Übereinstimmung an die norme
TEMPERATURA DI COTTURA Firing temperature Température de cuisson Brenntemperatur			> 1200° C
ASSORBIMENTO D'ACQUA - IN % Water absorption - in % Absorption d'eau - en % Wasseraufnahme - in %	 ISO 10545-3	<= 0,5%	CONFORME compliant conformes gemäß
FORZA DI ROTTURA Breaking strength Résistance à la rupture Bruchlast	 ISO 10545-4	SP. >= 7,5MM >= 1300 N SP. < 7,5MM >= 700 N	CONFORME compliant conformes gemäß
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexural strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit	 ISO 10545-4	>= 35 N/mm ²	CONFORME compliant conformes gemäß
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	 ISO 10545-9	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE DIFETTI VISIBILI no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles kein exemplar soll sichtbare schäden aufweisen	CONFORME compliant conformes gemäß
RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	 ISO 10545-12	RESISTENTI resistant résistants widerstandsfähig	RESISTENTI resistant résistants widerstandsfähig
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI Size characteristics Caracteristiques diminsionelle Masseigenschaften	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur / länge und breite +/- 0,6 % max +/- 2 mm spessore / thickness / épaisseur / stärke +/- 5,0 % max +/- 5 mm ortogonalità / wedging / orthogonalité / rechwinkligkeit +/- 0,5 % max +/- 2 mm planarità / flatness / planéité / ebenflächigkeit +/- 0,5 % max +/- 2 mm	CONFORME compliant conformes gemäß
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE Linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient	 ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE test method available méthod d'essai disponible verfügbare prüfmethode	a <= 7 x 10⁻⁶/°C
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI Resistance to chemicals Resistance aux produits chimiques Chemikallendestigkeit	 ISO 10545-13	MIN. B	CONFORME compliant conformes gemäß
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	 ISO 10545-14	CLASSE >= 3	CONFORME compliant conformes gemäß
DUREZZA SUPERFICIE MOHS Mohs surface hardness Dureté de surface Oberflächenhärte	 EN 101	>= MOHS 5	CONFORME compliant conformes gemäß

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG
UNI EN 14411 BIA

POSA IN OPERA

Laying
Pose
Verlegung

POSA IN OPERA

La corretta esecuzione della posa in opera del materiale è fondamentale, oltre alla qualità del prodotto, per garantire un risultato finale ottimale e soddisfacente.

È importante eseguire con cura e professionalità tutte le fasi che vanno dalla preparazione del sottofondo, alla composizione della malta e dei collanti, al rispetto dei tempi di maturazione, fino alle operazioni finali di battitura e pulizia.

CRZ64 consiglia per la posa dei propri prodotti l'utilizzo di collanti in classe C 2 in base alla normativa Europea - EN 12004.

È comunque possibile per formati di piccole dimensioni (max 30 x 30) realizzare la posa in modo tradizionale con malta cementizia aumentando lo spolvero in cemento (5+8 kg/ m²).

È sempre preferibile realizzare pose a giunto aperto anche per prodotti rettificati (almeno 2 mm). Questo sistema, oltre ad essere l'unico ammesso in alcuni paesi, consente di ridurre il modulo di elasticità dello strato di rivestimento riducendo i rischi di sollevamento o distacco.

VERLEGUNG

Die richtige Verlegung des Materials ist neben der Qualität des Produkts ausschlaggebend für ein gutes und zufriedenstellendes Endresultat.

Wichtig ist die sorgfältige und fachgerechte Ausführung der einzelnen Schritte, wie Vorbereiten des Untergrunds, Anmischen der Mörtel und Kleber, Einhalten der Reifezeiten, Einklopfen und Erstreinigung.

Die Firma CRZ64 empfiehlt zur Verlegung ihrer Produkte Kleber der Klasse C2 gemäß Europannorm EN 12004.

Für Kleinformate (max. 30 x 30) ist auch die herkömmliche Verlegung mit Zementmörtel (5+8 kg/ m²) und einer Puderschicht aus Zement möglich.

Man sollte immer eine Verlegung mit offener Fuge (min. 2 mm), auch bei rektifizierten Fliesen vorziehen. Dieses System ist in einigen Ländern sogar Vorschrift. Es ermöglicht die Reduzierung des Elastizitätsmoduls des Belags und vermindert die Gefahr, dass sich die Fliesen heben oder lösen.

LAYING

Correct laying of the material, as well as the quality of the product, is essential for guaranteeing an excellent and satisfying final result.

It is important to carry out skilfully and carefully all the stages, ranging from the preparation of the foundations, to the composition of the mortar and the adhesives and the observance of the setting times, up to the final cleaning operations.

For laying, CRZ64 recommends for its own products the use of class C 2 adhesives in accordance with the European standards - EN 12004.

It is, however, possible for small size tiles (max. 30 x 30) to carry out the laying using traditional methods with cement mortar by increasing the cement dusting (5+8 kg/ m²).

It is always preferable to lay the material with open joints even for rectified products (at least 2mm). This system, apart from being the only one permitted in some countries, allows the coefficient of elasticity of the lining layer to be reduced, lowering the risk of raising or detaching.

COLOCACIÓN

La ejecución correcta de la colocación del material es fundamental - tan importante como la calidad del producto - para garantizar un resultado final óptimo y satisfactorio. Es importante llevar a cabo con esmero y profesionalidad todas las fases que van desde la preparación de la base del solado hasta la composición de la mezcla y los materiales aglomerantes, la observación de los tiempos de maduración y secado, y las operaciones finales de percusión y limpieza. CRZ64, para la colocación de sus productos, aconseja el uso de aglomerantes de la clase C 2 de acuerdo con la normativa europea EN 12004. En el caso de formatos de tamaño pequeño (máximo 30 x 30), de todas maneras, se puede efectuar la colocación de forma tradicional, con mortero a base de cemento incrementando las proporciones de cemento (5+8 kg/m²). Será siempre preferible llevar a cabo colocaciones dejando juntas abiertas incluso para productos rectificadas (al menos 2 mm). Este sistema, además de ser el único admitido en algunos países, permite reducir el módulo de elasticidad de la capa de revestimiento reduciendo así el riesgo de levantamiento o despegue.

POSE

Outre la qualité du produit, l'exécution correcte de la pose des matériaux est fondamentale pour garantir un résultat final optimal et satisfaisant.

Il est important d'effectuer avec soin et professionnalisme toutes les phases qui vont de la préparation de fond, à la composition du mortier et des colles, au respect des temps de pose, jusqu'aux opérations finales de battage et nettoyage. CRZ64 conseille pour la pose de ses produits l'utilisation de colles en classe C 2 selon la réglementation européenne - EN 12004. Pour des formats de petites dimensions (max 30 x 30) il est toutefois possible d'effectuer la pose de façon traditionnelle, avec du mortier de ciment, en augmentant la poudre de ciment (5+8 kg/ m²). Il est toujours préférable de réaliser des poses à joint ouvert pour les produits rectifiés (au moins 2 mm). Ce système est non seulement le seul autorisé dans certains pays, mais permet aussi de réduire le module d'élasticité de la couche de revêtement en réduisant les risques de soulèvement et de détachement.

УКЛАДКА

Не только качество продукта, но и правильная укладка материала являются чрезвычайно важными для гарантии оптимального и удовлетворительного результата. Важно тщательно и профессионально выполнять все этапы: от подготовки основы до замеса раствора и клея, до соблюдения сроков созревания, вплоть до конечных операций прибивки и очистки.

Для укладки своей продукции компания CRZ64 рекомендует использовать клеи класса C2, соответствующие европейской норме EN 12004. В любом случае, для форматов небольших размеров (макс. 30 x 30) можно выполнять укладку традиционным образом, на цементный раствор, увеличивая содержание цемента (5+8 кг/м²).

Всегда рекомендуется выполнять укладку с открытым швом даже для калиброванной продукции (не менее 2 мм). Эта система, помимо того, что она является единственной, допустимой в некоторых странах, позволяет снизить модуль упругости облицовочного слоя, уменьшая опасность подъема или отслоения пола.

CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Advice for Maintenance / Conseil d'entretien / Pflegehinweise / Consejos de mantenimiento

TIPO DI SPORCO TYPE OF MARK/TYPO DE SALISSURESCHMUTZART/TIPO DE SUCIEDAD/ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЯ	DETERGENTE CONSIGLIATO DETERGENT RECOMMENDED/DETERGENT CONSEILLE EMPFOHLENES REINIGUNGSMITTEL/DETERGENTE ACONSEJADO РЕКОМЕНДУЕМОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО		
	Solvente (acetone o acquaragia o trielina) Solvent Solvant Lösemittel Solvente Растворитель (ацетон или скипидар или разбавитель)	Detergente a base acida Acid based detergent Detergent a base acide Reinigungsmittel auf Säurebasis Detergente de base ácida Моющее средство на кислотной основе	Detergente a base alcalina Alkaline based detergent Detergent a base alcaline Reinigungsmittel auf alkalibasis Detergente de base alcalina Моющее средство на щелочной основе
BIRRA/VINO BEER/BIER/WINE/WEIN/BIERE/VIN/CERVEZA/VINO/ПИВО/ВИНО			FILEA PS ₆₇
CAFFÈ COFFEE/CAFE/KAFFEE/CAFÉ/КОФЕ			FILEA PS ₆₇
CATRAME TAR/GOUDRON/TEER/ALQUITRAN/ТУДРОН	FILEA SOLV		
CAUCCIÙ RUBBER/CAOUTCHOUC/KAUTSCHUK/CAUCHO/КАУЧУК	FILEA SOLV		
CEMENTO CEMENT/CIMENT/ZEMENT/CEMENTO/ЦЕМЕНТ		DETERDEK	
CERA DI CANDELA CANDLE WAX/CIRE DE BOUGIE/KERZENWACHS/CERA DE VELA/СВЕЧНОЙ ВОСК	FILEA SOLV		
COCA COLA COKE/COCA-COLA/COCA-COLA/COCA-COLA/КОКА-КОЛА			FILEA PS ₆₇
EFFLORESCENZE CALCAREE CALCAREOUS EFFLORESCENCES/EFFLORESCENCES CALCAIRES/KALK AUSBLUEHUNGEN/EFLORESCENCIAS CALCAREAS/ИЗВЕСТКОВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ		DETERDEK	
GESSO CHALK/PLATRE/GIPS/YESO/ГИПС		DETERDEK	
GRASSI ANIMALI ANIMAL FATS/GRAISSES ANIMALES/TIERISCHE FETTE/GRASAS ANIMALES/ЖИВОТНЫЙ ЖИР			FILEA PS ₆₇
GRASSI VEGETALI VEGETABLE FATS/GRASAS VEGETALES/PFLANZLICHE FETTE GRAISSES VEGETALES/РАСТИТЕЛЬНОЙ ЖИР			FILEA PS ₆₇
GELATO ICECREAM/GLACE/EIS/HELADO/МОРОЖЕНОЕ			FILEA PS ₆₇
INCHIOSTRI INKS/ENCRES/TINTE/TINTAS/ЧЕРНИЛА			FILEA PS ₆₇ - SR ⁹⁵
LAMPOSTIL FELT PENS/FEUTRE/FILZSTIFT/ROTULADORES/ФЛОМАСТЕР			FILEA PS ₆₇
KETCH-UP/КЕТЧУП			FILEA PS ₆₇
MAIONESE MAYONNAISE/MAYONNAISE/MAJONASE/MAYONESA/МАЙОНЕЗ			FILEA PS ₆₇
MARMELLATA JAM/CONFITURE/MARMELADE/MERMELADA/ВАРЕНЬЕ			FILEA PS ₆₇
OLII MECCANICI MECHANICAL OILS/HUILES MECANIKES/MASCHINOLE/ACEITES MECANICOS/МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСЛА	FILEA SOLV		FILEA PS ₆₇
OLII SILICONATI SILICONE OILS/HUILES SILICONEES/SILIKONOEL/ACEITES CON SILICONA/СИЛИКОНОВЫЕ МАСЛА	FILEA SOLV		FILEA PS ₆₇
OLIO DI LINO LINSEED OIL/HUILE DE LIN/LEINOEL/ACEITE DE LINO/ЛЬНЯНОЕ МАСЛО	FILEA SOLV		
PNEUMATICO TYRES/PNEUMATIQUE/REIFEN/NEUMATICO/СЛЕДЫ ШИН			FILEA PS ₆₇
RESIDUI METALLICI METAL RESIDUES/RESIDUOS DE METAUX/METALLRUECKSTAENDE/RESIDUOS METALICOS/СЛЕДЫ МЕТАЛЛОВ		DETERDEK	
RESINE O SMALTI RESINS OR ENAMELS/RESINES OU EMAUX/HARZE ODER LACKE/RESINAS O ESMALTES/СМОЛЫ ИЛИ ЭМАЛИ		FILEA NO PAINT STAR	
ROSSETTO LIPSTICK/ROUGE A LEVRES/LIPPENSTIFT/PINTALABIOS/ПОМАДА			FILEA PS ₆₇
RUGGINE RUST/ROUILLE/ROST/HERRUMBRE/РЖАВЧИНА		DETERDEK	
STUCCO PLASTER/MASTIC/FUGENMASSE/ESTUCCO/ЗАТИРКА		DETERDEK	
TEMPERE MURARIE WATER BASED WALL PAINT/TEMPERAS MURALES/MAUERANSTRICHE DETREMPES/КРАСКИ ДЛЯ СТЕН		DETERDEK	
SILICONE SILICONE/SILICONE/SILIKON/SILICONA/СИЛИКОН	FILEA SOLV		
CHEWING-GUM CHEWING-GUM/CHEWING-GUM/KAUGUMMI/GOMA DE MASCAR/ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА			FILEA PS ₆₇

ATTENZIONE!

Usare molta prudenza utilizzando acidi o altri prodotti chimici, attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate dai produttori sulle confezioni. Si consiglia di cominciare sempre ad utilizzare i prodotti diluiti in acqua 1:5 e di aumentare gradualmente la concentrazione se non si ottiene l'eliminazione della macchia.

NOTE!
Be very careful when using acids or other chemical products and strictly follow the manufacturer's instructions on the product. It is always advisable to begin using the products diluted 1:5 in water and gradually increase the concentration if the mark or stain is not eliminated.

ATTENTION!
Soyez très prudents lorsque vous employez des acides ou autres produits chimiques; suivez scrupuleusement les modes d'emploi des fabricants sur les emballages. Il est conseillé de commencer toujours à utiliser les produits dilués dans de l'eau (dilution 1:5) en augmentant graduellement la concentration si l'on n'obtient pas l'élimination de la tache.

ACHTUNG!
Bei der Verwendung von Säuren oder anderen chemischen Produkten sollte man sich strikt an die Anweisungen des Herstellers auf den Verpackungen halten. Es wird empfohlen, die Produkte immer erst verdünnt (im Verhältnis 1:5 mit Wasser) zu verwenden und dann schrittweise die Konzentration zu erhöhen, wenn der Fleck sich nicht entfernen lässt.

ATENCION!
Proceder con mucha prudencia al utilizar ácidos u otros productos químicos y respetar rigurosamente las instrucciones indicadas por los productores en los envases. Se aconseja comenzar siempre utilizando los productos diluidos en agua 1:5 y aumentar gradualmente la concentración si no se obtiene la eliminación de la mancha.

ВНИМАНИЕ!
Будьте чрезвычайно осторожными, используя кислоты или другие химические продукты, тщательно придерживаясь инструкций, указанных производителями на упаковках. Рекомендуется всегда использовать продукты, разбавленные в воде в пропорции 1:5, и постепенно повышать концентрацию, если пятно не выводится.

I COLORI E GLI EFFETTI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI PER I LIMITI CONSENTITI DALLA STAMPA;
PER QUESTO NON POSSONO ESSERE VINCOLANTI E COSTITUIRE BASE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI.

THE COLOURS AND THE EFFECTS ON THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE DUE TO LIMITS OF THE PRINT;
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR POSSIBLE CLAIMS.

CRZ64
CERAMICA SENSIBILE ITALIANA



CRZ64

CERAMICA SENSIBILE ITALIANA

Sede Comm. le (Uffici) e magazzino:
Via Don Gian Battista Bini 3 - Fraz. Sant'Antonino
42013 CASALGRANDE (RE) - Italia
Tel. +39 0536 99 41 72 - Fax +39 0536 98 20 93
info@crz64.com - www.crz64.com

GRUPPO

idroeXpert

ESPADE I TUDI QSI22011
www.idroexpert.com