




Imitare la natura

è renderla
raggiungibile...
...capiarne l'intimità per
preservarla intatta



Imitating nature means making
it accessible...
...Understanding its intimacy to
preserve it intact

Imiter la nature, c'est la mettre
à portée de la main...
... en comprendre l'intimité pour
la garder telle quelle

COLLECTIONS

La nostra fonte di ispirazione è la natura, inesauribile moltiplicatrice di progettualità capace di generare prodotti sensibili e di una qualità superiore, pensati e disegnati nel totale rispetto dell'ambiente che li circonda.

Andando a miscelare la creatività che la natura stessa ci ispira con la potenzialità della tecnologia digitale ci è possibile sviluppare prodotti con caratteristiche estetiche e funzionali capaci allo stesso tempo di salvaguardare emozionalità e matericità, permettendoci di dare vita a forme, colori, superfici e decori pensati per la progettazione di architetture e spazi contemporanei e allo stesso tempo sostenibili.



“made in italy”



Our source of inspiration is nature, inexhaustible multiplier of planning abilities, able to generate sensitive products of superior quality, conceived and designed with the utmost respect for the surrounding environment. By combining the creativeness suggested by nature with the potentials of digital technology, we can develop products with aesthetic and functional characteristics that are able to safeguard emotionality and materiality, allowing us to give life to shapes, colours, surfaces and décors conceived for the planning of architectures and spaces that are both contemporary and sustainable.

Notre source d'inspiration est la nature, en mesure de multiplier les projets à l'infini pour engendrer des produits sensibles et de qualité supérieure, pensés et dessinés dans le plus grand respect de l'environnement. Si l'on combine la créativité que la nature nous inspire fréquemment avec la potentialité de la technologie numérique, il nous est possible de développer des produits ayant des caractéristiques esthétiques et fonctionnelles en mesure de préserver aussi bien le côté émotionnel que celui matériel en nous permettant de faire naître des formes, couleurs, surfaces et décorations conçues pour la conception d'architectures et d'espaces contemporains qui soient en même temps soutenables.



Unsere Inspirationsquelle ist die Natur, die Projekte in Hülle und Fülle bereit hält. Daraus entstehen sensible, hochwertige Produkte, deren Planung und Entwurf in völligem Einklang mit der Raumumgebung stehen. Aus der Verbindung der aus der Natur geschöpften Kreativität und der Potentialität digitaler Technik entwickeln wir Produkte mit ästhetischen und funktionellen Eigenschaften, die sowohl Emotionalität als auch Objektcharakter bewahren. Dies gibt uns die Möglichkeit, Formen, Farben, Oberflächen und Dekore ins Leben zu rufen, die für die Planung von gegenwärtiger, aber gleichzeitig nachhaltiger Architektur und Raumgestaltung gedacht sind.



Affidabilità e Qualità

reliability quality
fiabilite qualite

INDICE / INDEX

CEMENTI

010 CHANDRA

023 NICE

040 MAISON

054 PACA

066 HOME

PIETRE

080 LINCOLN

092 COQUINA

100 ROCK

112 KEPÄ

124 LYON

136 DAHOAM

144 LO.RO

154 PIETRICA

168 BERG

180 FLOW

CONTEMPORARY

192 DEVA

202 JUNGLE

206 ROMANTIC

212 KIRA

LEGNI

222 FUJI

234 KOBE

240 KAURI

252 VALENTINO

266 AIKO

280 BOIS

SPA & POOLS

290 SPA & POOLS

010 CHANDRA



023 NICE



040 MAISON



054 PACA



066 HOME




CEMENTI

080 LINCOLN



092 COQUINA



100 ROCK



112 KEPA




124 LYON



PIETRE

136 DAHOAM



144 LO.RO



154 PIETRICA



168 BERG




180 FLOW



PIETRE

192 DEVA



202 JUNGLE



206 ROMANTIC



212 KIRA



CONTEMPORARY

222 FUJI



234 KOBE



240 KAURI



252 VALENTINO



266 AIKO



LEGNI

280 BOIS



LEGNI

290 SPA & POOLS



SPA & POOLS

INDICE / INDEX A - Z

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG

p. 266	AIKO
p. 168	BERG
p. 280	BOIS
p. 010	CHANDRA
p. 092	COQUINA
p. 192	DEVA
p. 136	DAHOAM
p. 180	FLOW
p. 222	FUJI
p. 066	HOME
p. 202	JUNGLE
p. 240	KAURI
p. 112	KEPA
p. 212	KIRA
p. 234	KOBE
p. 080	LINCOLN
p. 124	LYON
p. 144	LO.RO
p. 040	MAISON
p. 023	NICE
p. 054	PACA
p. 154	PIETRICA
p. 100	ROCK
p. 206	ROMANTIC
p. 252	VALENTINO
p. 290	SPA & POOLS

MADEINITALY

CRZ64
CERAMICA SENSIBILE ITALIANA



CEMENTI

10	CHANDRA
23	NICE
40	MAISON
54	PACA
66	HOME



CHANDRA

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG


CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"



Bianco 60x60 rett. - 24"x24"



Bianco 60x60 rett. - 24"x24"



CHANDRA BIANCO



Avorio 60x60 rett. - 24"x24"



CHANDRA AVORIO



Cenere 60x60 rett. - 24"x24"

CHANDRA CENERE



Grigio 60x60 rett. - 24"x24"

CHANDRA GRIGIO

CHANDRA



BIANCO



AVORIO




GRIGIO




CENERE

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x60 rett. - 24"x24"



30x60 rett. - 12"x24"

2001112 AVORIO
2001110 BIANCO
2001118 CENERE
2001114 GRIGIO - 2001124 GRIP

2001102 AVORIO
2001100 BIANCO
2001108 CENERE
2001104 GRIGIO

BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"


(PZXBOX 14)

2001141 AVORIO
2001140 BIANCO
2001144 CENERE
2001142 GRIGIO




PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE



(PZXBOX 4)

GRADONE 32,5x60x4 - 13"x24"x1.5"



(PZXBOX 2)


DX/SX

GRAD. ANGOLARE 32,5x32,5x4 - 13"x13"x1.5"

MOSAICO CON TOZZETTO 30x30 - 12"x12"

(PZXBOX 11)

2001146 AVORIO
2001145 BIANCO
2001149 CENERE
2001148 GRIGIO





IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
CHANDRA	60x60 rett.	4	1,44	25,20	32	46,08	806
CHANDRA	30x60 rett.	7	1,26	22,05	40	50,40	882



NICE

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAMÉ FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x120 rett. - 24"x48"

80,2x80,2 rett. - 32"x32"

60x60 rett. lapp. - 24"x24"

60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"

45x45 - 18"x18"





NICE GRIGIO



Grigio 60x60 rett. - 24"x24" / 30x60 rett. - 12"x24"





Grigio 30x60 rett. - 12"x24"

Grigio 60x120 rett. - 24"x48"



Grigio Lapp 60x60 rett. - 24"x24"

NICE CENERE





Cenere 60x120 rett. - 24"x48"




Cenere 60x60 rett. - 24"x24"



Cenere rett. lapp. 60x60 rett. - 24"x24"



NICE ANTRACITE





Antracite 60x60 rett. - 24"x24"




Bianco 60x60 rett. - 24"x24"



Bianco lapp. 60x60 rett. - 24"x24"

NICE





FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE

60x120 rett. - 24"x48"	80,2x80,2 rett. - 32"x32"	60x60 rett. - 24"x24"	30x60 rett. - 12"x24"	45x45 - 18"x18"
2107606 GRIGIO 2107602 CENERE 2107604 BIANCO	2149528 GRIGIO 2149529 CENERE 2138217 BIANCO	2144745 GRIGIO - 2149534 GRIP 2144746 CENERE - 2149535 GRIP 2144747 ANTRACITE - 2149536 GRIP 2138904 BIANCO	2144749 GRIGIO 2144750 CENERE 2144751 ANTRACITE 2138905 BIANCO	2118403 GRIGIO 2118404 CENERE 2118467 ANTRACITE
2000084 GRIGIO LAPP. 2000082 CENERE LAPP. 2000080 BIANCO LAPP. 2000078 ANTRACITE LAPP.				

PEZZI SPECIALI


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE



MOSAICO CON TOZZETTO 30x30 - 12"x12"

(PZXBOX 11)

2144769 GRIGIO
2144770 CENERE
2070643 BIANCO
2144772 ANTRACITE



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"

(PZXBOX 14)

2144753 GRIGIO
2144754 CENERE
2144755 ANTRACITE
2138222 BIANCO



BATTISCOPA 8x45 - 3"x18"

(PZXBOX 30)


2118563 GRIGIO
2118564 CENERE
2118565 ANTRACITE



BATTISCOPA 6x80,2 - 2.4"x32"

(PZXBOX 12)

2149546 GRIGIO
2149547 CENERE
2138219 BIANCO



DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE



0084420 DEC. GRIGIO 30x60 rett. - 12"x24"



(PZXBOX 4)

0084421 DEC. CENERE 30x60 rett. - 12"x24"



0084422 DEC. ANTRACITE 30x60 rett. - 12"x24"



0084423 DEC. BIANCO 30x60 rett. - 12"x24"

IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
NICE	60x120 rett.	2	1,44	26,35	36	51,84	949
NICE	80,2x80,2 rett.	2	1,29	22,58	42	54,18	948
NICE	60x60 rett.	4	1,44	26,73	32	46,08	855
NICE	30x60 rett.	7	1,26	22,68	40	50,40	907
NICE	45x45	8	1,62	25,27	48	77,76	1213



MAISON

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"



MAISON AVORIO



Avorio 60x60 rett. - 24"x24"



Avorio 60x60 rett. - 24"x24"

MAISON GRIGIO





Grigio 60x60 rett. - 24"x24"



MAISON CENERE




Cenere 60x60 rett. - 24"x24"



Cenere 60x60 rett. - 24"x24"


MAISON ANTRACITE





Antracite 60x60 rett. - 24"x24"

MAISON



CENERE



GRIGIO




ANTRACITE



AVORIO

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x60 rett. - 24"x24"



30x60 rett. - 12"x24"


2000470 AVORIO
2000471 GRIGIO
2000472 CENERE
2000473 ANTRACITE

2000482 AVORIO
2000483 GRIGIO
2000484 CENERE
2000485 ANTRACITE

MOSAICO CON TOZZETTO 30x30 - 12"x12"

(PZXBOX 11)

2108086 AVORIO
2108085 CENERE
2108088 GRIGIO
2108084 ANTRACITE



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"

(PZXBOX 14)

2016644 AVORIO
2016645 CENERE
2016646 GRIGIO
2016643 ANTRACITE



PEZZI SPECIALI


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE



(PZXBOX 4)

GRADONE 32,5x60x4 - 13"x24"x1.5"

DX/SX



(PZXBOX 2)

GRAD. ANGOLARE 32,5x32,5x4 - 13"x13"x1.5"



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
MAISON	60x60 rett.	4	1,44	25,20	32	46,08	806
MAISON	30x60 rett.	7	1,26	22,05	40	50,40	882



PACA

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x60 rett. - 24"x24"

60x60 Grip - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"



PACA AVORIO





Avorio 60x60 rett. - 24"x24"

PACA BIANCO





Bianco 60x60 rett. - 24"x24"

PACA CENERE





Cenere 60x60 rett. - 24"x24"



Avorio 60x60 rett. - 24"x24"



PACA



AVORIO



BIANCO




CENERE



GRIGIO

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x60 rett. - 24"x24"

2001751 PACA Avorio rett.
2001750 PACA Bianco rett.
2001753 PACA Cenere rett.
2001752 PACA Grigio rett.

2001758 PACA Avorio GRIP rett.
2001760 PACA Cenere GRIP rett.
2001759 PACA Grigio GRIP rett.




30x60 rett. - 12"x24"

2001765 PACA Avorio rett.
2001764 PACA Bianco rett.
2001767 PACA Cenere rett.
2001766 PACA Grigio rett.

MOSAICO CON TOZZETTO 30x30 - 12"x12"

(PZXBOX 11)

2001777 30 x 30 MOSAICO PACA 5 x 5 AVORIO
2001776 30 x 30 MOSAICO PACA 5 x 5 BIANCO
2001779 30 x 30 MOSAICO PACA 5 x 5 CENERE
2001778 30 x 30 MOSAICO PACA 5 x 5 GRIGIO



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"

(PZXBOX 14)

2001773 7,1 x 60 PACA BATTISCOPA AVORIO
2001772 7,1 x 60 PACA BATTISCOPA BIANCO
2001775 7,1 x 60 PACA BATTISCOPA CENERE
2001774 7,1 x 60 PACA BATTISCOPA GRIGIO





IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
PACA	60x60 rett.	4	1,44	25,2	32	46,08	806
PACA	30x60 rett.	7	1,26	22,05	40	50,4	882



GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x119,8 rett. - 24"x48"

60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"



HOME AVORIO





Avorio 60x119,8 rett. - 24"x48"

HOME BIANCO





Bianco 30x60 rett. 12"x24" e 60x60 rett. - 24"x24"

HOME GRIGIO




Grigio 60x60 rett. - 24"x24"




Bianco 30x60 rett. 12"x24" e 60x60 rett. - 24"x24"



HOME



AVORIO




BIANCO



GRIGIO


FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x119,8 rett. - 24"x48"

2000862 AVORIO rett.
2000863 BIANCO rett.
2000861 GRIGIO rett.



60x60 rett. - 24"x24"

2000840 AVORIO rett.
2000841 BIANCO rett.
2000839 GRIGIO rett.




30x60 rett. - 12"x24"

2000854 AVORIO rett.
2000855 BIANCO rett.
2000853 GRIGIO rett.

MOSAICO CON TOZZETTO 30x30 - 12"x12"

(PZXBOX 11)

2000874 30 x 30 MOSAICO HOME 5 x 5 AVORIO
2000875 30 x 30 MOSAICO HOME 5 x 5 BIANCO
2000873 30 x 30 MOSAICO HOME 5 x 5 GRIGIO



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"

(PZXBOX 14)

2000870 7,1 x 60 HOME BATTISCOPA AVORIO
2000871 7,1 x 60 HOME BATTISCOPA BIANCO
2000869 7,1 x 60 HOME BATTISCOPA GRIGIO





IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
HOME	60x119,8 rett.	2	1,44	26,35	36	51,84	948
HOME	60x60 rett.	4	1,44	25,20	32	46,08	806
HOME	30x60 rett.	7	1,26	22,05	40	50,40	882



PIETRE

- 80** LINCOLN
- 92** COQUINA
- 100** ROCK
- 112** KEPA
- 124** LYON
- 136** DAHOAM
- 144** LO.RO
- 154** PIETRICA
- 168** BERG
- 180** FLOW



LINCOLN

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"

30x30 rett. - 12"x12"



LINCOLN GREY









Grey 60x60 Rett. - 24"x24" / 30x60 Rett. - 12"x24" / 30x30 Rett. - 12"x12"

LINCOLN IVORY

Ivory 30x60 rett. - 12"x24"




Ivory 60 x60 - 30 x60 - 30 x30 rett.



LINCOLN IRON

Iron 60x60 Rett. - 24"x24" / 30x60 Rett. - 12"x24" / 30x30 Rett. - 12"x12"



Iron 60x60 rett. - 24"x24"



LINCOLN



IVORY




IRON



GREY

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE




60x60 rett. - 24"x24"

2001693 GREY
2001691 IRON
2001695 IVORY



30x60 rett. - 12"x24"

2001677 GREY
2001675 IRON
2001679 IVORY




30x30 rett. - 12"x12"

2001669 GREY
2001667 IRON
2001671 IVORY

MOSAICO CON TOZZETTO 30x30 - 12"x12"
(PZXBOX 11)

2001704 GREY
2001702 IRON
2001703 IVORY




BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"
(PZXBOX 14)

2001699 GREY
2001698 IRON
2001700 IVORY




PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE



(PZXBOX 4)

GRADONE 32,5x60x4 - 13"x24"x1.5"



(PZXBOX 2)

GRAD. ANGOLARE 32,5x32,5x4 - 13"x13"x1.5"



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
LINCOLN	60x60 rett.	4	1,44	25,20	32	46,08	806
LINCOLN	30x60 rett.	7	1,26	22,05	40	50,40	882
LINCOLN	30x30 rett.	12	1,08	18,90	40	43,20	756



COQUINA

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x120 rett. NAT - 24"x48"

60x120 rett. GRIP - 24"x48"





COQUINA off-white 60x120 Rett. nat. - 24"x48"




COQUINA off-white 60x120 Rett. nat. e grip. - 24"x48"



COQUINA ivory 60x120 Rett. nat. e grip. - 24"x48"




COQUINA ivory 60x120 Rett. grip. - 24"x48"



COQUINA ivory 60x120 Rett. nat. - 24"x48"

COQUINA




OFF-WHITE RETT.



IVORY RETT.

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x120 RETT. - 24"x48"

2000732 COQUINA OFF-WHITE RETT. GRIP

2000730 COQUINA OFF-WHITE RETT. NAT.

2000973 COQUINA IVORY RETT. GRIP

2000971 COQUINA IVORY RETT. NAT.

BATTISCOPA 6x60 - 2.4"x24"


(PZXBOX 14)



2000627 OFF-WHITE

PEZZI SPECIALI


TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE



(PZXBOX 4)

GRADONE 32,5x60x4 - 13"x24"x1.5"

DX/SX



(PZXBOX 2)

GRAD. ANGOLARE 32,5x32,5x4 - 13"x13"x1.5"



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
COQUINA NAT	60x120 rett.	2	1,44	26,35	36	51,84	949
COQUINA GRIP	60x120 rett.	2	1,44	26,35	36	51,84	949



ROCK

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften






60x120 rett. - 24"x48"

60x60 rett. - 24"x24"

60x60 rett. grip - 24"x24"


30x60 rett. - 12"x24"



ROCK ANTRACITE



Antracite 60x120 rett. - 24"x48"



Antracite 60x120 rett. - 24"x48"



ROCK SABBIA



Sabbia 60x120 rett. - 24"x48"



Sabbia 60x120 rett. - 24"x48"

ROCK BIANCO



Bianco 60x60 rett. - 24"x24" / 30x60 rett. - 12"x24"



Bianco 60x60 rett. - 24"x24"

ROCK GRIGIO



Grigio 60x60 rett. grip - 24"x24"



Grigio 60x120 rett. grigio - 24"x24"



ROCK



ANTRACITE



SABBIA




BIANCO




GRIGIO

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x120 rett. - 24"x48"



60x60 rett. - 24"x24"
60x60 rett. grip - 24"x24"



30x60 rett. - 12"x24"


2001178 60x120 ROCK ANTRACITE RETT
2001181 60x120 ROCK BIANCO RETT
2001179 60x120 ROCK GRIGIO RETT
2001180 60x120 ROCK SABBIA RETT

2001164 60x60 ROCK ANTRACITE GRIP RETT
2001156 60x60 ROCK ANTRACITE RETT
2001159 60x60 ROCK BIANCO RETT
2001165 60x60 ROCK GRIGIO GRIP RETT
2001157 60x60 ROCK GRIGIO RETT
2001166 60x60 ROCK SABBIA GRIP RETT
2001158 60x60 ROCK SABBIA RETT

2001170 30x60 ROCK ANTRACITE RETT
2001173 30x60 ROCK BIANCO RETT
2001171 30x60 ROCK GRIGIO RETT
2001172 30x60 ROCK SABBIA RETT


PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE



(PZXBOX 4)

GRADONE 32,5x60x4 - 13"x24"x1.5"




(PZXBOX 2)

GRAD. ANGOLARE 32,5x32,5x4 - 13"x13"x1.5"

MOSAICO CON TOZZETTO 30x30 - 12"x12"

(PZXBOX 11)

- 2001190 30x30 MOSAICO 5X5 ROCK ANTRACITE
- 2001193 30x30 MOSAICO 5X5 ROCK BIANCO
- 2001191 30x30 MOSAICO 5X5 ROCK GRIGIO
- 2001192 30x30 MOSAICO 5X5 ROCK SABBIA



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"

(PZXBOX 14)

- 2001186 7,1x60 ROCK BATTISCOPA ANTRACITE
- 2001189 7,1x60 ROCK BATTISCOPA BIANCO
- 2001187 7,1x60 ROCK BATTISCOPA GRIGIO
- 2001188 7,1x60 ROCK BATTISCOPA SABBIA



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
ROCK	60x120 rett.	2	1,44	26,35	36	51,84	949
ROCK	60x60 rett.	4	1,44	26,73	32	46,08	855
ROCK	30x60 rett.	7	1,26	22,68	40	50,40	907



KEPA

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x60 rett. - 24"x24"

60x60 Grip - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"



KEPA SABBIA



Sabbia 60x60 rett. - 24"x24"

KEPA GRIGIO

Grigio 60x60 rett. grip - 24"x24"



KEPA BIANCO



Bianco 30x60 rett. e 60x60 rett. - 12" x24" - 24"x24"





KEPA



BIANCO




GRIGIO



SABBIA

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x60 rett. - 24"x24"

2001724 KEPA Bianco rett.
2001722 KEPA Grigio rett.
2001723 KEPA Sabbia rett.

2001728 KEPA Grigio GRIP rett.
2001729 KEPA Sabbia GRIP rett.




30x60 rett. - 12"x24"

2001734 KEPA Bianco rett.
2001732 KEPA Grigio rett.
2001733 KEPA Sabbia rett.

MOSAICO CON TOZZETTO 30X30 - 12"x12"

(PZXBOX 11)

2001749 30x30 MOSAICO KEPA 5 X 5 BIANCO
2001747 30x30 MOSAICO KEPA 5 X 5 GRIGIO
2001748 30x30 MOSAICO KEPA 5 X 5 SABBIA



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"

(PZXBOX 14)

2001746 7,1x60 KEPA BATTISCOPA BIANCO
2001744 7,1x60 KEPA BATTISCOPA GRIGIO
2001745 7,1x60 KEPA BATTISCOPA SABBIA





IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format		Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)		Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
		Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte			Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.		
KEPA	60x60 rett.	4	1,44	25,2	32	46,08	806
KEPA	30x60 rett.	7	1,26	22,05	40	50,4	882



INDOOR
OUTDOOR

LYON

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



25x25 rett. - 9,8" x9,8"



LYON BEIGE





Beige 25x25 rett.

LYON COTTO





LYON GRIGIO





Grigio 25x25 rett.





LYON



BEIGE




COTTO



GRIGIO

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



25 x 25 rett. - 9,8" x9,8"

2015500 25x25 LYON BEIGE
2015502 25x25 LYON COTTO
2015501 25x25 LYON GRIGIO

IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
Lyon	25 x 25 rett.	20	1,25	21,7	54	67,5	1171





DAHOAM

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAMÉ FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"


60x119,8 rett. - 24" x 48"

40x60 rett. - 16" x24"

20x60 rett. - 8" x24"



DAHOAM ODA





Oda 60x60 rett. - 24"x24"

DAHOAM SEPP



Sepp 60x60 rett. - 24"x24"



DAHOAM



ODA



SEPP

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE




60x119,8 rett. - 24"x48"

2138900 60x119,8 DAHOAM ODA
2138898 60x119,8 DAHOAM SEPP



30x60 rett. - 12"x24"

2138896 30x60 DAHOAM ODA
2138894 30x60 DAHOAM SEPP



60x60 rett. - 24"x24"

2138892 60x60 DAHOAM ODA
2138890 60x60 DAHOAM SEPP



40x60 rett. - 16"x24"

2000747 40x60 DAHOAM ODA
2000746 40x60 DAHOAM SEPP




20x60 rett. - 8"x24"

2000745 20x60 DAHOAM ODA
2000744 20x60 DAHOAM SEPP


PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE




(PZXBOX 4)

GRADONE 33x60x4 - 13"x24"x2"




(PZXBOX 4)

GRADONE 33 x 119,8 x 4 | 13" x 48" x 2"



(PZXBOX 2)

GRAD. ANGOLARE 33x33x4 - 13"x13"x2"



(PZXBOX 2)

GRAD. ANGOLARE 33 x 119,8 x 4 | 13" x 48" x 2"

BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"
(PZXBOX 14)



2138903 DAHOAM BATTISCOPA ODA
2138902 DAHOAM BATTISCOPA SEPP

IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format		Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)		Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
		Pz.xScat.			Scat.xPal.		
		PiecesxBox			BoxesxPal.		
		Stk.xKrt. Pcs / Bte			Bte / Pal. Krt.xPal.		
DAHOAM	60x60 rett.	4	1,44	25,20	32	46,08	806,4
DAHOAM	30x60 rett.	7	1,26	22,05	40	50,40	882
DAHOAM	60x119,8 rett.	2	1,44	26,35	36	51,84	948
DAHOAM	40x60 rett.	4	0.96	16,80	30	28,8	504
DAHOAM	20x60 rett.	8	0.96	16,80	48	46,08	806,4



GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



30x30 rett. - 12X12"

30x60 rett. - 12X24"

60x60 rett. - 24X24"

60x119,8 rett. - 24X48"



LO.RO TALCO





LO.RO multiformato talco 30x30 rett. 30x60 rett. 60x60 rett. - 12" x 12" - 12" x 24" - 24" x 24"

LO.RO SABBIA





LO.RO sabbia 60x120 rett.- 24" x 48"



LO.RO talco 60x120 rett. Grip. - 24" x 48"



LO.RO




TALCO




SABBIA

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE




60x119,8 rett. - 24"x48"
2000884 LO.RO Talco rett.
2000885 LO.RO Sabbia rett.
2000937 LO.RO Talco GRIP rett.
2000938 LO.RO Sabbia GRIP rett.



60x60 rett. - 24"x24"
2000876 LO.RO Talco rett.
2000877 LO.RO Sabbia rett.
2000929 LO.RO Talco GRIP rett.
2000930 LO.RO Sabbia GRIP rett.



30x60 rett. - 12"x24"
2000880 LO.RO Talco rett.
2000881 LO.RO Sabbia rett..
2000933 LO.RO Talco GRIP rett.
2000934 LO.RO Sabbia GRIP rett.



30x30 rett. - 12"x12"
2000888 LO.RO Talco rett.
2000889 LO.RO Sabbia rett.
2000941 LO.RO Talco GRIP rett.
2000942 LO.RO Sabbia GRIP rett.


BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"
(PZXBOX 14)

2000892 7,1 x 60 L.O.RO BATTISCOPA TALCO
2000893 7,1 x 60 L.O.RO BATTISCOPA SABBIA



MOSAICO CON TOZZETTO 30X30 - 12"x12"
(PZXBOX 11)

2000894 30 x 30 MOSAICO LO.RO 5 x 5 TALCO
2000895 30 x 30 MOSAICO LO.RO 5 x 5 SABBIA





IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
LO.RO	60X60 rett.	4	1,44	24,48	32	46,08	806
LO.RO	30X60 rett.	7	1,26	21,42	40	50,4	882
LO.RO	60X119,8 rett.	2	1,44	26,35	36	51,84	948
LO.RO	30X30 rett.	12	1,08	18,90	40	43,2	756



White 120x120 rett. - 48"x48"

PIETRICA

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



120x120 rett. - 48"x48"

60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"



PIETRICA WHITE





White 120x120 rett. - 48"x48"



White Grip 60x60 rett. - 24"x24"



White 60x60 rett. - 24"x24"



PIETRICA IVORY





Ivory Grip 120x120 rett. - 48"x48"



Ivory 120x120 rett. - 48"x48"



Ivory 120x120 rett. - 48"x48"





Ivory 30x60 rett. - 12"x24" / 60x60 rett. - 24"x24"



PIETRICA




WHITE



IVORY


FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE




120x120 rett. - 48"x48"

2000953 WHITE
2000957 WHITE GRIP
2000954 IVORY
2000958 IVORY GRIP



60x60 rett. - 24"x24"

2001811 WHITE
2001815 WHITE GRIP
2001812 IVORY
2001816 IVORY GRIP



30x60 rett. - 12"x24"

2001819 WHITE
2001820 IVORY

BATTISCOPA 7,1x60 - 2"x23"
(PZXBOX 14)

2001823 WHITE
2001824 IVORY





Ivory 60x60 rett. - 24"x24"

IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
PIETRICA	120x120	1	1,44	33,00	36	51,84	1190
PIETRICA	60x60	4	1,44	23,45	32	46,08	751
PIETRICA	30x60	8	1,44	23,45	40	57,60	938



Ivory 60x119,8 rett. - 24"x48"

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x119,8 rett. - 24"x48"

60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"



BERG WHITE






White 60x119,8 rett. - 24"x48"

BERG GREY





BERG IVORY








Grey 60x60 rett. - 24"x24"




BERG



WHITE




GREY



IVORY


FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x119,8 RETT. - 24"x48"

2001235 WHITE
2001233 GREY
2001234 IVORY



60x60 RETT. - 24"x24"

2001223 WHITE
2001221 GREY - 2012972 GRIP
2001222 IVORY- 2012973 GRIP




30x60 RETT. - 12"x24"

2001229 WHITE
2001227 GREY
2001228 IVORY

MOSAICO CON TOZZETTO 30x30 - 12"x12"
tessere 5x5 - 2"x2"
(PZXBOX 11)

2001244 WHITE
2001242 GREY
2001243 IVORY



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"
(PZXBOX 14)

2001241 WHITE
2001239 GREY
2001240 IVORY





Grey 30x60 rett. - 12"x24"

IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
BERG	60x119,8	2	1,44	23,45	42	60,48	985
BERG	60x60	4	1,44	23,45	32	46,08	751
BERG	30x60	8	1,44	23,45	40	57,60	938



White 30x60 rett. - 12"x24" / 60x60 rett. - 24"x24"

FLOW

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften




60x119,8 rett. - 24"x48"

60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"



FLOW WHITE



FLOW SAND



FLOW WHITE



White 60x119,8 rett. - 24"x48"

FLOW SAND





Sand 60x119,8 rett. - 24"x48"

FLOW




WHITE



SAND


FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x119,8 RETT. - 24"x48"

2001267 WHITE
2001269 SAND



60x60 RETT. - 24"x24"

2001245 WHITE
2001247 SAND - 2001252 GRIP




30x60 RETT. - 12"x24"

2001255 WHITE
2001257 SAND

MOSAICO CON TOZZETTO 30x30 - 12"x12"
tessere 5x5 - 2"x2"
(PZXBOX 11)

2001276 WHITE
2001278 SAND



BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"
(PZXBOX 14)

2001273 WHITE
2001275 SAND





Sand 60x60 rett. GRIP - 12"x24"

IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
FLOW	60x119,8	2	1,44	23,45	42	60,48	985
FLOW	60x60	4	1,44	23,45	32	46,08	751
FLOW	30x60	8	1,44	23,45	40	57,60	938



CONTEMPORARY

192 DEVA

202 JUNGLE

206 ROMANTIC

212 KIRA



DEVA

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE


Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x120 rett. - 24"x48"

60x60 rett. - 24"x24"

30x60 rett. - 12"x24"



DEVA TORTORA

Tortora 60x60 rett. - 24"x24"



Tortora 60x60 rett. - 24"x24"

DEVA BIANCO



Bianco 60x60 rett. - 24"x24" / 30x60 rett. - 12"x24" / mos. tozz. 30x30 - 12"x12"

DEVA GRIGIO

Grigio 60x60 rett. - 24"x24"



Grigio 60x60 rett. - 24"x24"


DEVA



TORTORA




BIANCO



GRIGIO


FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x120 rett. - 24"x48"

2000700 BIANCO



60x60 rett. - 24"x24"

2000338 BIANCO
2000342 GRIGIO
2000344 TORTORA




30x60 rett. - 12"x24"

2000330 BIANCO
2000334 GRIGIO
2000336 TORTORA

MOSAICO CON TOZZETTO 30x30 - 12"x12"
(PZXBOX 11)

2000350 BIANCO
2000353 GRIGIO
2000352 TORTORA




BATTISCOPA 7,1x60 - 2.8"x24"
(PZXBOX 14)

2000346 BIANCO
2000348 GRIGIO
2000349 TORTORA




PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE



(PZXBOX 4)

GRADONE 32,5x60x4 - 13"x24"x1.5"



(PZXBOX 2)

GRAD. ANGOLARE 32,5x32,5x4 - 13"x13"x1.5"



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
DEVA	60x120 rett.	2	1,44	26,35	36	51,84	949
DEVA	60x60 rett.	4	1,44	25,20	32	46,08	806
DEVA	30x60 rett.	7	1,26	22,05	40	50,40	882



DECORI JUNGLE

I NOSTRI DECORI

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAMÉ FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE


Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x120 rett. - 24"x48"

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x120 rett. - 24"x48"



JUNGLE DECORI



Decoro JUNGLE e Nice cenere 60x120 rett. - 24" x 48"





Decoro ROMANTIC e Nice bianco 60x120 rett. - 24" x 48"

DECORI ROMANTIC

I NOSTRI DECORI

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE


Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x120 rett. - 24"x48"

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x120 rett. - 24"x48"



ROMANTIC DECORI



Decoro ROMANTIC e Nice bianco 60 x60 rett. - 48" x 48"



DECORI




JUNGLE



ROMANTIC

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x120 rett. - 24"x48"

2000178 60x120 DECORO JUNGLE RETT.

2000179 60x120 DECORO ROMANTIC RETT.



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoXScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoXPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
DECORI	60x120 rett.	2	1,44	26,35	36	51,84	949

KIRA NERO



KIRA

I NOSTRI DECORI

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften




7x28 - 2,7"x11"

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



7x28 - 2,7"x11"



KIRA BIANCO



KIRA BEIGE



KIRA GRIGIO



KIRA NERO



KIRA SMERALDO





KIRA COBALTO



KIRA OCRA

KIRA



BIANCO



BEIGE



GRIGIO



NERO



SMERALDO



COBALTO



OCRA

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



7x28 - 2,7"x11"

2001042	KIRA BIANCO
2001044	KIRA BEIGE
2001046	KIRA GRIGIO
2001050	KIRA NERO
2001052	KIRA SMERALDO
2001054	KIRA COBALTO
2001056	KIRA OCRA

IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
Kira	7 x 28	50	0,98	19,74	52	50,96	1006



KIRA BIANCO



LEGNI

222	FUJI
234	KOBE
240	KAURI
252	VALENTINO
266	AIKO
280	BOIS



FUJI

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



30x120 rett. - 12"X48"

20x120 rett. - 8"X48"

20x120 rett. grip - 8"X48"



FUJI MIELE



Miele 20x120 rett. - 8"x48"



Miele 20x120 rett. - 8"x48"

FUJI NATURAL





Natural Grip 20x120 rett. - 8"x48"



Natural 20x120 rett. - 8"x48"



Natural 20x120 rett. - 8"x48"



FUJI PURE





FUJI



MIELE



NATURAL



PURE

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



30x120 rett. 12"x48"



20x120 rett. 8"x48"

2000812 MIELE rett.
2000814 NATURAL rett.
2000816 PURE rett.

2000800 MIELE rett. - 2000801 rett. GRIP
2000804 NATURAL rett. - 2000805 rett. GRIP
2000808 PURE rett. - 2000809 rett. GRIP

BATTISCOPA 6x60 - 2.4"x24"
(PZXBOX 14)

2000598 MIELE
2000597 NATURAL
2000596 PURE





IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
FUJI	20X120 rett.	4	0,96	18,53	40	38,4	741
FUJI	30X120 rett.	3	1,08	23	48	51,84	1104



DECORI

KOBE

I NOSTRI DECORI

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE


Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



60x120 rett. - 24"x48"

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x120 rett. - 24"x48"



KOBE DECORI






DECORI



KOBE

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



60x120 rett. - 24"x48"

2000969 60x120 DECORO KOBE RETT.



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
KOBE	60x120 rett.	2	1,44	26,35	36	51,84	949



KAURI

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



30x120 rett. - 12"x48"

20x120 rett. - 8"x48"

20x120 rett. grip - 8"x48"



KAURI MIELE



Miele 20x120 rett. - 8"x48"



Miele 20x120 rett. - 8"x48"





Miele 20x120 rett. - 8"x48"



KAURI TABACCO





Tabacco 20x120 rett. - 8"x48"



Tabacco 20x120 rett. - 8"x48"



Tabacco 20x120 rett. - 8"x48"

KAURI



MIELE



TABACCO

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



30x120 rett. 12"x48"

2000710 MIELE
2000712 TABACCO



20x120 rett. 8"x48"

2000492 MIELE - 2000496 MIELE GRIP
2000491 TABACCO

BATTISCOPA 6x60 - 2.4"x24"
(PZXBOX 14)

2000500 MIELE
2000499 TABACCO





IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
KAURI	30X120 rett.	4	1,44	24,76	42	60,48	1039,92
KAURI	20X120 rett.	6	1,44	24,76	28	40,32	693,50



VALENTINO

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE


DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



20,2x80,2 - 8"x32"



VALENTINO HOLLYWOOD WENGE'





Hollywood wengé 20,2x80,2 - 8"x32"

VALENTINO LEGEND NOCE





Legend Noce 20,2x80,2 - 8"x32"

VALENTINO LIGHTS MIELE





Lights Miele 20,2x80,2 - 8"x32"

VALENTINO CAMERA GRIGIO






Camera Grigio 20,2x80,2 - 8"x32"

VALENTINO ACTION BIANCO





Action Bianco 20,2x80,2 - 8"x32"

VALENTINO



HOLLYWOOD WENGE'



LEGEND NOCE



LIGHTS MIELE



CAMERA GRIGIO



ACTION BIANCO

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



20,2x80,2 - 8"x32"

2127441 ACTION BIANCO
2127443 CAMERA GRIGIO
2127445 LIGHTS MIELE
2127447 LEGEND NOCE
2127449 HOLLYWOOD WENGE'

BATTISCOPA 6x80 - 2.4"x32"

(PZXBOX 12)

2149524 ACTION BIANCO
2149525 CAMERA GRIGIO
2149526 LIGHTS MIELE
2149527 LEGEND NOCE
2149453 HOLLYWOOD WENGE'





IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
VALENTINO	20,2x80,2	7	1,14	21,88	42	47,88	919



GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



30x120 rett. - 12"x48"

20x120 rett. - 8"x48"

20x120 rett. grip - 8"x48"



AIKO NATURAL





Natural 20x120 rett. Grip. - 8"x48"

AIKO GRIGIO





Grigio 20x120 rett. - 8"x48"

AIKO MIELE





Miele 20x120 rett. - 8"x48"





Grigio 20x120 rett. - 8"x48"

AIKO SAND





Sand 20x120 rett. - 8"x48"

AIKO



NATURAL



GRIGIO



MIELE



SAND

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



30x120 rett. 12"x48"



20x120 rett. 8"x48"

2000781 AIKO Grigio rett.
2000776 AIKO Miele rett.
2000777 AIKO Natural rett.
2000780 AIKO Sand rett.

2000772 AIKO Grigio rett.
2000760 AIKO Miele rett.
2000764 AIKO Natural rett.
2000768 AIKO Sand rett.

2000773 AIKO Grigio rett. GRIP
2000761 AIKO Miele rett. GRIP
2000765 AIKO Natural rett. GRIP
2000769 AIKO Sand rett. GRIP

BATTISCOPA 6x60 - 2.4"x24"
(PZXBOX 14)



2000787 6 x 60 AIKO BATTISCOPA GRIGIO
2000785 6 x 60 AIKO BATTISCOPA NATURAL
2000784 6 x 60 AIKO BATTISCOPA MIELE
2000786 6 x 60 AIKO BATTISCOPA SAND



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
AIKO	20X120 rett.	4	0,96	18,53	40	38,4	741
AIKO	30X120 rett.	3	1,08	23	48	51,84	1104



Bois Natural 20x120 rett. - 8"x48" | 30x120 - 12"x48"

BOIS

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften




30x120 rett. - 12"X48"

20x120 rett. - 8"X48"

20x120 rett. grip - 8"X48"



BOIS ANTICO





Bois Antico 20x120 rett. - 8"x48"


BOIS CHIARO





Bois Chiaro 20x120 rett. - 8"x48"

BOIS NATURAL





Bois Natural 20x120 rett. - 8"x48"

BOIS



ANTICO



CHIARO



NATURAL

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



30x120 rett. 12"x48"

2000920 BOIS chiaro rett.
2000922 BOIS natural rett.
2000924 BOIS antico rett.



20x120 rett. 8"x48"

2000908 BOIS chiaro rett. - 2000909 rett. GRIP
2000912 BOIS natural rett. - 2000913 rett. GRIP
2000916 BOIS antico rett. - 2000917 rett. GRIP

BATTISCOPA 6x60 - 2.4"x24"

(PZXBOX 14)

2000926 BOIS CHIARO
2000927 BOIS NATURAL
2000928 BOIS ANTICO





IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
BOIS	20X120 rett.	6	1,44	24,76	28	40,32	693,28
BOIS	30X120 rett.	4	1,44	24,76	42	60,48	1039,92



SPA & POOLS

290 SPA & POOLS

BARBADOS

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAMÉ FIN COLORÉ DANS LA MASSE


DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG


CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



15x15 - 6"x6"





Cobalto 15x15 - 6"x6"




IMBALLI E PESI

PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
BARBADOS	15x15	44	1,00	16	80	80,00	1280



AQUA



COBALTO

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



15x15 - 6"x6"

2000042 AQUA


2000050 COBALTO

MOSAICO 30X30 - tessere 5X5

MOSAIC 12"x12" - dots 2"x2"

(PZXBOX 11)

AQUA
COBALTO




MOSAICO SFALSATO 30X30 - tessere 2,5X5

MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 1"x2"

(PZXBOX 11)

AQUA
COBALTO




MOSAICO SFALSATO 30X30 - tessere 5X7,5

MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 2"x3"

(PZXBOX 11)

AQUA
COBALTO



BULLNOSE 15x15 - 6"x6"

(PZXBOX 14)

AQUA
COBALTO



CAPRI

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE



DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



15x15 - 6"x6"








Aqua 15x15 - 6"x6"


IMBALLI E PESI

PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
CAPRI	15x15	44	1,00	16	80	80,00	1280



AQUA



COBALT

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE




15x15 - 6"x6"

2000035 AQUA
2000036 COBALT


MOSAICO 30x30 - tessere 5X5
MOSAIC 12"x12" - dots 2"x2"
(PZXBOX 11)

AQUA
COBALT




MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 2,5x5
MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 1"x2"
(PZXBOX 11)

AQUA
COBALT



MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 5x7,5
MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 2"x3"
(PZXBOX 11)

AQUA
COBALT



BULLNOSE 15x15 - 6"x6"
(PZXBOX 14)

AQUA
COBALT



CORAL SEA

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE


DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG


CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



15x15 - 6"x6"





Acquamarina 15x15 - 6"x6"



Acquamarina 15x15 - 6"x6"

IMBALLI E PESI

PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M ² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M ² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
CORAL SEA	15x15	44	1,00	16	80	80,00	1280


CORAL SEA

SUPERFICIE LUCIDA

Gloss Surface - Surface brillante - Glänzende



ACQUAMARINA



COBALT



AQUA

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



15x15 - 6"x6"

2000613 ACQUAMARINA

2000615 COBALT


2000617 AQUA

MOSAICO 30x30 - tessere 5x5

MOSAIC 12"x12" - dots 2"x2"

(PZXBOX 11)

ACQUAMARINA
COBALT
AQUA




MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 2,5x5

MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 1"x2"

(PZXBOX 11)

ACQUAMARINA
COBALT
AQUA




MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 5x7,5

MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 2"x3"

(PZXBOX 11)

ACQUAMARINA
COBALT
AQUA



BULLNOSE 15x15 - 6"x6"

(PZXBOX 14)

ACQUAMARINA
COBALT
AQUA



IRIS

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE


DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



15x15 - 6"x6"





Blue 15x15 - 6"x6"



IMBALLI E PESI

PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
IRIS	15x15	44	1,00	15,575	80	80,00	1260

IRIS

SUPERFICIE LUCIDA
Gloss Surface - Surface brillante - Glänzende



BLUE

FORMATI SIZES / FORMATS / FORMATE




15x15 - 6"x6"

2052198 BLUE

MOSAICO 30x30 - tessere 5x5
MOSAIC 12"x12" - dots 2"x2"
(PZXBOX 11)

BLUE




BULLNOSE 15x15 - 6"x6"
(PZXBOX 14)

BLUE




MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 2,5x5
MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 1"x2"
(PZXBOX 11)

BLUE



MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 5x7,5
MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 2"x3"
(PZXBOX 11)

BLUE



ISOLA

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



15x15 - 6"x6"





Elba azzurro 15x15 - 6"x6"



IMBALLI E PESI

PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
ISOLA	15x15	48	1,08	18,65	60	64,80	1119



ELBA AZZURRO



SARDEGNA BLU

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



15x15 - 6"x6"


2144933 ELBA AZZURRO

2144932 SARDEGNA BLU

MOSAICO 30x30 - tessere 5x5
MOSAIC 12"x12" - dots 2"x2"

(PZXBOX 11)


ELBA AZZURRO
SARDEGNA BLU



MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 2,5x5
MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 1"x2"

(PZXBOX 11)


ELBA AZZURRO
SARDEGNA BLU



MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 5x7,5
MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 2"x3"

(PZXBOX 11)

ELBA AZZURRO
SARDEGNA BLU



BULLNOSE 15x15 - 6"x6"

(PZXBOX 14)

ELBA AZZURRO
SARDEGNA BLU



KEY WEST

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAMÉ FIN COLORÉ DANS LA MASSE



DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



15x15 - 6"x6"







IMBALLI E PESI

PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
KEY WEST	15x15	44	1,00	15,50	80	80,00	1240

KEY WEST

SUPERFICIE LUCIDA

Gloss Surface - Surface brillante - Glänzende



AQUA



OCEAN

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



15x15 - 6"x6"


2005352 AQUA

2005356 OCEAN

MOSAICO 30x30 - tessere 5x5
MOSAIC 12"x12" - dots 2"x2"

(PZXBOX 11)


AQUA
OCEAN



MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 2,5x5
MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 1"x2"

(PZXBOX 11)


AQUA
OCEAN



MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 5x7,5
MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 2"x3"

(PZXBOX 11)

AQUA
OCEAN



BULLNOSE 15x15 - 6"x6"

(PZXBOX 14)

AQUA
OCEAN



MARTINIQUE

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE


DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



15x15 - 6"x6"





Aqua mix 15x15 - 6"x6"



IMBALLI E PESI

PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
AQUA MIX	15x15	44	1,00	15,50	80	80,00	1240



AQUA MIX

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE




15x15 - 6"x6"

2000047 AQUA MIX

MOSAICO 30x30 - tessere 5x5
MOSAIC 12"x12" - dots 2"x2"
(PZXBOX 11)

AQUA MIX




BULLNOSE 15x15 - 6"x6"
(PZXBOX 14)

AQUA MIX




MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 2,5x5
MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 1"x2"
(PZXBOX 11)

AQUA MIX



MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 5x7,5
MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 2"x3"
(PZXBOX 11)

AQUA MIX



PERSIAN

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAMÉ FIN COLORÉ DANS LA MASSE


DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften




15x15 - 6"x6"





Cobalto 15x15 - 6"x6"



Cobalto 15x15 - 6"x6"

IMBALLI E PESI

PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
PERSIAN	15x15	48	1,08	19,00	60	64,80	1140


PERSIAN

SUPERFICIE LUCIDA

Gloss Surface - Surface brillante - Glänzende



AZZURRO



COBALTO

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE



15x15 - 6"x6"


2148421 AZZURRO

2148420 COBALTO

MOSAICO 30x30 - tessere 5x5
MOSAIC 12"x12" - dots 2"x2"

(PZXBOX 11)


AZZURRO
COBALTO



MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 2,5x5
MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 1"x2"

(PZXBOX 11)


AZZURRO
COBALTO



MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 5x7,5
MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 2"x3"

(PZXBOX 11)

AZZURRO
COBALTO



BULLNOSE 15x15 - 6"x6"

(PZXBOX 14)

AZZURRO
COBALTO



WAVES

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAMÉ FIN COLORÉ DANS LA MASSE


DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



15x15 - 6"x6"





Aqua 15x15 - 6"x6"



Aqua 15x15 - 6"x6"

IMBALLI E PESI

PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
WAVES	15x15	44	1,00	15,75	80	80,00	1260



AQUA



COBALT

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE




15x15 - 6"x6"

2000171 AQUA
2000053 COBALT


MOSAICO 30x30 - tessere 5x5
MOSAIC 12"x12" - dots 2"x2"
(PZXBOX 11)

AQUA
COBALT




MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 2,5x5
MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 1"x2"
(PZXBOX 11)

AQUA
COBALT



MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 5x7,5
MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 2"x3"
(PZXBOX 11)

AQUA
COBALT



BULLNOSE 15x15 - 6"x6"
(PZXBOX 14)

AQUA
COBALT



WEAVE

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAMÉ FIN COLORÉ DANS LA MASSE


DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften



15x15 - 6"x6"





Aqua 15x15 - 6"x6"



Aqua 15x15 - 6"x6"


IMBALLI E PESI

PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

Articolo Item Reference Artikel	Formato Size Format Format	 Pz.xScat. PiecesxBox Stk.xKrt. Pcs / Bte	Mq.xScat. SqmxBox M² / Bte QmxKrt.	PesoxScat. WeightxBox Poids / Bte(kg) GewichtxKrt(kg)	 Scat.xPal. BoxesxPal. Bte / Pal. Krt.xPal.	Mq.xPal. SqmxPal. M² / Pal. QmxPal.	PesoxPal. WeightxPal. Poids / Pal.(kg) GewichtxPal.(kg)
WEAVE	15x15	48	1,08	18,40	60	64,80	1105




AQUA



COBALT



GREY



EMERALD



FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE




15x15 - 6"x6"

2000276 AQUA
2000277 COBALT
2000278 GREY
2000279 EMERALD


MOSAICO 30x30 - tessere 5x5
MOSAIC 12"x12" - dots 2"x2"
(PZXBOX 11)

AQUA
COBALT
GREY
EMERALD




MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 2,5x5
MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 1"x2"
(PZXBOX 11)

AQUA
COBALT
GREY
EMERALD



MOSAICO SFALSATO 30x30 - tessere 5x7,5
MOSAIC STAGGERED 12"x12" - dots 2"x3"
(PZXBOX 11)

AQUA
COBALT
GREY
EMERALD



BULLNOSE 15x15 - 6"x6"
(PZXBOX 14)

AQUA
COBALT
GREY
EMERALD




SOLUZIONE DI POSA

Laying solution


Propositions pour la pose

Verlegungsvorschläge




FORMATI **A**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,59pz)	57,1 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,59pz)	28,6 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(1,59pz)	14,3 %




FORMATI **B**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,11pz)	40,0 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(2,22pz)	40,0 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(2,22pz)	20,0 %




FORMATI **C**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,23pz)	44,4 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(2,47pz)	44,4 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(1,23pz)	11,1 %




FORMATI **D**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,01pz)	36,4 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(3,03pz)	54,5 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(1,01pz)	9,10 %




FORMATI **E**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(0,69pz)	25,0 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(2,78pz)	50,0 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(2,78pz)	25,0 %




FORMATI **F**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,39pz)	50,0 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(2,08pz)	37,5 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(1,39pz)	12,5 %




FORMATI **G**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(0,69pz)	25,0 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(2,78pz)	50,0 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(2,78pz)	25,0 %




FORMATI **H**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,39pz)	50,0 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,39pz)	25,0 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(2,78pz)	25,0 %




FORMATI **I**

60X60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,31pz)	47,1 %
30X60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	(1,96pz)	35,3 %
30X30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	(1,96pz)	17,6 %




FORMATI **L**

60X60	$23\frac{5}{8}" \times 23\frac{5}{8}"$	(1,78pz)	64,0 %
30X60	$11\frac{13}{16}" \times 23\frac{5}{8}"$	(1,78pz)	32,0 %
30X30	$11\frac{13}{16}" \times 11\frac{13}{16}"$	(0,44pz)	4,0 %




FORMATI **M**

60X60	$23\frac{5}{8}" \times 23\frac{5}{8}"$	(1,39pz)	50,0 %
30X60	$11\frac{13}{16}" \times 23\frac{5}{8}"$	(1,39pz)	25,0 %
30X30	$11\frac{13}{16}" \times 11\frac{13}{16}"$	(2,78pz)	25,0 %




FORMATI **N**

60X60	$23\frac{5}{8}" \times 23\frac{5}{8}"$	(1,23pz)	44,4 %
30X60	$11\frac{13}{16}" \times 23\frac{5}{8}"$	(2,47pz)	44,4 %
30X30	$11\frac{13}{16}" \times 11\frac{13}{16}"$	(1,23pz)	11,1 %




FORMATI **O**

60X60	$23\frac{5}{8}" \times 23\frac{5}{8}"$	(1,74pz)	62,5 %
30X60	$11\frac{13}{16}" \times 23\frac{5}{8}"$	(1,39pz)	25,0 %
30X30	$11\frac{13}{16}" \times 11\frac{13}{16}"$	(1,39pz)	12,5 %




FORMATI **P**

60X60	$23\frac{5}{8}" \times 23\frac{5}{8}"$	(1,23pz)	44,4 %
30X60	$11\frac{13}{16}" \times 23\frac{5}{8}"$	(2,47pz)	44,4 %
30X30	$11\frac{13}{16}" \times 11\frac{13}{16}"$	(1,23pz)	11,1 %



FORMATI **Q**

60X60	$23\frac{5}{8}" \times 23\frac{5}{8}"$	(1,23pz)	44,4 %
30X60	$11\frac{13}{16}" \times 23\frac{5}{8}"$	(2,47pz)	44,4 %
30X30	$11\frac{13}{16}" \times 11\frac{13}{16}"$	(1,23pz)	11,1 %



FORMATI **R**

60X60	$23\frac{5}{8}" \times 23\frac{5}{8}"$	(1,39pz)	50,0 %
30X60	$11\frac{13}{16}" \times 23\frac{5}{8}"$	(2,08pz)	37,5 %
30X30	$11\frac{13}{16}" \times 11\frac{13}{16}"$	(1,39pz)	12,5 %

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features

Caracteristiques Techniques

Technische Eigenschaften

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical features Caracteristiques techniques Technische eigenschaften	NORMA DI RIFERIMENTO Reference standard Norme de reference Besugnorm	VALORE RICHIESTO Value required Valeur requise Geforderter wert	RISPONDEZA ALLA NORMA Accordance to the norme Correspondance à la norme Übereinstimmung an die norme
TEMPERATURA DI COTTURA Firing temperature Température de cuisson Brenntemperatur			> 1200° C
ASSORBIMENTO D'ACQUA - IN % Water absorption - in % Absorption d'eau - en % Wasseraufnahme - in %	 ISO 10545-3	<= 0,5%	CONFORME compliant conformes gemäß
FORZA DI ROTTURA Breaking strength Résistance à la rupture Bruchlast	 ISO 10545-4	SP. >= 7,5MM >= 1300 N SP. < 7,5MM >= 700 N	CONFORME compliant conformes gemäß
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexural strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit	 ISO 10545-4	>= 35 N/mm²	CONFORME compliant conformes gemäß
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	 ISO 10545-9	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE DIFETTI VISIBILI no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles kein exemplar soll sichtbare schäden aufweisen	CONFORME compliant conformes gemäß
RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	 ISO 10545-12	RESISTENTI resistant résistants widerstandsfähig	RESISTENTI resistant résistants widerstandsfähig
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI Size characteristics Caracteristiques dimensionnelles Masseigenschaften	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / lenght and width / longueur et largeur / länge und breite +/- 0,6 % max +/- 2 mm spessore / thickness / épaisseur / stärke +/- 5,0 % max +/- 5 mm ortogonalità / wedging / orthogonalité / rechtwinkligkeit +/- 0,5 % max +/- 2 mm planarità / flatness / planéité / ebenflächigkeit +/- 0,5 % max +/- 2 mm	CONFORME compliant conformes gemäß
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE Linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient	 ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE test method available méthod d'essai disponible verfügbare prüfmethode	a <= 7 x 10⁻⁶/°C
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI Resistance to chemicals Resistance aux produits chimiques Chemikallendestigkeit	 ISO 10545-13	MIN. B	CONFORME compliant conformes gemäß
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	 ISO 10545-14	CLASSE >= 3	CONFORME compliant conformes gemäß
DUREZZA SUPERFICIE MOHS Mohs surface hardness Dureté de surface Oberflächenhärte	 EN 101	>= MOHS 5	CONFORME compliant conformes gemäß

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG
UNI EN 14411 BIA

POSA IN OPERA

Laying
Pose
Verlegung

POSA IN OPERA

La corretta esecuzione della posa in opera del materiale è fondamentale, oltre alla qualità del prodotto, per garantire un risultato finale ottimale e soddisfacente.

E' importante eseguire con cura e professionalità tutte le fasi che vanno dalla preparazione del sottofondo, alla composizione della malta e dei collanti, al rispetto dei tempi di maturazione, fino alle operazioni finali di battitura e pulizia.

CRZ64 consiglia per la posa dei propri prodotti l'utilizzo di collanti in classe C 2 in base alla normativa Europea - EN 12004.

E' comunque possibile per formati di piccole dimensioni (max 30 x 30) realizzare la posa in modo tradizionale con malta cementizia aumentando lo spolvero in cemento (5+-8 kg/ m2).

E' sempre preferibile realizzare pose a giunto aperto anche per prodotti rettificati (almeno 2 mm). Questo sistema, oltre ad essere l'unico ammesso in alcuni paesi, consente di ridurre il modulo di elasticità dello strato di rivestimento riducendo i rischi di sollevamento o distacco.

LAYING

Correct laying of the material, as well as the quality of the product, is essential for guaranteeing an excellent and satisfying final result.

It is important to carry out skilfully and carefully all the stages, ranging from the preparation of the foundations, to the composition of the mortar and the adhesives and the observance of the setting times, up to the final cleaning operations.

For laying, CRZ64 recommends for its own products the use of class C 2 adhesives in accordance with the European standards – EN 12004.

It is, however, possible for small size tiles (max. 30 x 30) to carry out the laying using traditional methods with cement mortar by increasing the cement dusting (5+-8 kg/ m2).

It is always preferable to lay the material with open joints even for rectified products (at least 2mm). This system, apart from being the only one permitted in some countries, allows the coefficient of elasticity of the lining layer to be reduced, lowering the risk of raising or detaching.

POSE

Oltre la qualità del prodotto, l'esecuzione corretta della posa dei materiali è fondamentale per garantire un risultato finale ottimale e soddisfacente. Il est important d'effectuer avec soin et professionnalisme toutes les phases qui vont de la préparation de fond, à la composition du mortier et des colles, au respect des temps de pose, jusqu'aux opérations finales de battage et nettoyage. CRZ64 conseille pour la pose de ses produits l'utilisation de colles en classe C 2 selon la réglementation européenne - EN 12004. Pour des formats de petites dimensions (max 30 x 30) il est toutefois possible d'effectuer la pose de façon traditionnelle, avec du mortier de ciment, en augmentant la poudre de ciment (5+-8 kg/ m²). Il est toujours préférable de réaliser des poses à joint ouvert pour les produits rectifiés (au moins 2 mm). Ce système est non seulement le seul autorisé dans certains pays, mais permet aussi de réduire le module d'élasticité de la couche de revêtement en réduisant les risques de soulèvement et de détachement.

VERLEGUNG

Die richtige Verlegung des Materials ist neben der Qualität des Produkts ausschlaggebend für ein gutes und zufriedenstellendes Endresultat.

Wichtig ist die sorgfältige und fachgerechte Ausführung der einzelnen Schritte, wie Vorbereiten des Untergrunds, Anmischen der Mörtel und Kleber, Einhalten der Reifezeiten, Einklopfen und Erstreinigung.

Die Firma CRZ64 empfiehlt zur Verlegung ihrer Produkte Kleber der Klasse C2 gemäß Europannorm EN 12004.

Für Kleinformate (max. 30 x 30) ist auch die herkömmliche Verlegung mit Zementmörtel (5+-8 kg/ m2) und einer Puderschicht aus Zement möglich.

Man sollte immer eine Verlegung mit offener Fuge (min. 2 mm), auch bei rektifizierten Fliesen vorziehen. Dieses System ist in einigen Ländern sogar Vorschrift. Es ermöglicht die Reduzierung des Elastizitätsmoduls des Belags und vermindert die Gefahr, dass sich die Fliesen heben oder lösen.

COLOCACIÓN

La ejecución correcta de la colocación del material es fundamental - tan importante como la calidad del producto - para garantizar un resultado final óptimo y satisfactorio. Es importante llevar a cabo con esmero y profesionalidad todas las fases que van desde la preparación de la base del solado hasta la composición de la mezcla y los materiales aglomerantes, la observación de los tiempos de maduración y secado, y las operaciones finales de percusión y limpieza. CRZ64, para la colocación de sus productos, aconseja el uso de aglomerantes de la clase C 2 de acuerdo con la normativa europea EN 12004. En el caso de formatos de tamaño pequeño (máximo 30 x 30), de todas maneras, se puede efectuar la colocación de forma tradicional, con mortero a base de cemento incrementando las proporciones de cemento (5+-8 kg/m2). Será siempre preferible llevar a cabo colocaciones dejando juntas abiertas incluso para productos rectificados (al menos 2 mm). Este sistema, además de ser el único admitido en algunos países, permite reducir el módulo de elasticidad de la capa de revestimiento reduciendo así el riesgo de levantamiento o despegue.

УКЛАДКА

Не только качество продукта, но и правильная укладка материала являются чрезвычайно важными для гарантии оптимального и удовлетворительного результата. Важно тщательно и профессионально выполнять все этапы: от подготовки основы до замеса раствора и клея, до соблюдения сроков созревания, вплоть до конечных операций прибивки и очистки.

Для укладки своей продукции компания CRZ64 рекомендует использовать клеи класса C2, соответствующие европейской норме EN 12004. В любом случае, для форматов небольших размеров (макс. 30 x 30) можно выполнять укладку традиционным образом, на цементный раствор, увеличивая содержание цемента (5+-8 кг/м²).

Всегда рекомендуется выполнять укладку с открытым швом даже для калиброванной продукции (не менее 2 мм). Эта система, помимо того, что она является единственной, допустимой в некоторых странах, позволяет снизить модуль упругости облицовочного слоя, уменьшая опасность подъема или отслоения пола.

CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Advice for Maintenance / Conseil d'entretien / Pflegehinweise / Consejos de mantenimiento

TIPO DI SPORCO TYPE OF MARKTYPE DE SALISSURESCHMUTZARTTIPO DE SUCIEDADТИП ЗАГРЯЗНЕНИЯ	DETERGENTE CONSIGLIATO DETERGENT RECOMMENDED/DETERGENT CONSEILLE EMPFOHLENE REINIGUNGSMITTEL/DETERGENTE ACONSEJADO РЕКОМЕНДУЕМОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО		
	Solvente (acetone o acquaragia o trielina) Solvent Solvant Lösemittel Solvente Растворитель (ацетон или скипидар или разбавитель)	Detergente a base acida Acid based detergent Detergent a base acide Reinigungsmittel auf säurebasis Detergente de base ácida Моющее средство на кислотной основе	Detergente a base alcalina Alkaline based detergent Detergent a base alcaline Reinigungsmittel auf alkalibasis Detergente de base alcalina Моющее средство на щелочной основе
BIRRAVINO BEER/BIER/WINEWEIN/BIEREVIN/CERVEZAVINO/ПИВО/ВИНО			FILA PS ₆₇
CAFFÈ COFFEE/CAFE/KAFFEE/CAFE/КОФЕ			FILA PS ₆₇
CATRAMÉ TAR/GOUDRON/TEER/ALQUITRAN/ТУДРОН	FILA SOLV		
CAUCCIÙ RUBBER/CAOUTCHOUC/KAUTSCHUK/CAUCHO/КАУЧУК	FILA SOLV		
CEMENTO CEMENT/CIMENT/ZEMENT/CEMENTO/ЦЕМЕНТ		DETERDEK	
CERA DI CANDELA CANDLE WAX/CIRE DE BOUGIE/KERZENWACHS/CERA DE VELA/СВЕЧНОЙ ВОСК	FILA SOLV		
COCA COLA COKE/COCA-COLA/COCA-COLA/COCA-COLA/КОКА-КОЛА			FILA PS ₆₇
EFFLORESCENZE CALCAREE CALCAREOUS EFFLORESCENCES/EFFLOURESCENCES CALCAIRES/KALK AUSBLUEHUNGEN/EFFLORESCENCIAS CALCAREAS/ИЗВЕСТКОВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ		DETERDEK	
GESSO CHALK/PLATRE/GIPS/YESO/ТИПС		DETERDEK	
GRASSI ANIMALI ANIMAL FATS/GRAISSES ANIMALES/TIERISCHE FETTE/GRASAS ANIMALES/ЖИВОТНЫЙ ЖИР			FILA PS ₆₇
GRASSI VEGETALI VEGETABLE FATS/GRASAS VEGETALES/PFLANZLICHE FETTE GRAISSES VEGETALES/РАСТИТЕЛЬНОЙ ЖИР			FILA PS ₆₇
GELATO ICECREAM/GLACE/IS/HELADO/МОРОЖЕНОЕ			FILA PS ₆₇
INCHIOSTRI INKS/ENCRE/TINTE/TINTAS/ЧЕРНИЛА			FILA PS ₆₇ - SR ⁹⁵
LAMPOSTIL FELT PENS/FEUTRE/FILZSTIFT/ROTULADORES/ФЛОМАСТЕР			FILA PS ₆₇
KETCH-UP/КЕТЧУП			FILA PS ₆₇
MAIONESE MAYONNAISE/MAYONNAISE/MAJONASE/MAYONESA/МАЙОНЕЗ			FILA PS ₆₇
MARMELLATA JAM/CONFITURE/MARMELADE/MERMELADA/ВАРЕНЬЕ			FILA PS ₆₇
OLII MECCANICI MECHANICAL OILS/HUILES MECANIKES/MASCHINENÖL/ACEITES MECANICOS/МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСЛА	FILA SOLV		FILA PS ₆₇
OLII SILICONATI SILICONE OILS/HUILES SILICONEES/SILIKONOEL/ACEITES CON SILICONA/СИЛИКОНОВЫЕ МАСЛА	FILA SOLV		FILA PS ₆₇
OLIO DI LINO LINSEED OIL/HUILE DE LIN/LEINOEL/ACEITE DE LINO/ЛЬНЯНОЕ МАСЛО	FILA SOLV		
PNEUMATICO TYRES/PNEUMATIQUE/REIFEN/NEUMATICO/СЛЕДЫ ШИН			FILA PS ₆₇
RESIDUI METALLICI METAL RESIDUES/RESIDUS DE METAUX/METALLRUECKSTAENDE/RESIDUOS METALICOS/СЛЕДЫ МЕТАЛЛОВ		DETERDEK	
RESINE O SMALTI RESINS OR ENAMELS/RESINES OU EMAUX/HARZE ODER LACKE/RESINAS O ESMALTES/СМОЛЫ ИЛИ ЭМАЛИ		FILA NO PAINT STAR	
ROSSETTO LIPSTICK/ROUGE A LEVRES/LIPPENSTIFT/PINTALABIOS/ПОМАДА			FILA PS ₆₇
RUGGINE RUST/ROUILLE/ROST/HERRUMBRE/РЖАВЧИНА		DETERDEK	
STUCCO PLASTER/MASTIC/FUGENMASSE/ESTUCCO/ЗАТИРКА		DETERDEK	
TEMPERE MURARIE WATER BASED WALL PAINT/TEMPERAS MURALES/MAUERANSTRICHE DETREMPS/КРАСКИ ДЛЯ СТЕН		DETERDEK	
SILICONE SILICONE/SILICONE/SILIKON/SILICONA/СИЛИКОН	FILA SOLV		
CHEWING-GUM CHEWING-GUM/CHEWING-GUM/KAUGUMMI/GOMA DE MASCAR/ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА			FILA PS ₆₇

ATTENZIONE!
Usare molta prudenza utilizzando acidi o altri prodotti chimici, attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate dai produttori sulle confezioni. Si consiglia di cominciare sempre ad utilizzare i prodotti diluiti in acqua 1:5 e di aumentare gradualmente la concentrazione se non si ottiene l'eliminazione della macchia.

NOTE!
Be very careful when using acids or other chemical products and strictly follow the manufacturer's instructions on the product. It is always advisable to begin using the products diluted 1:5 in water and gradually increase the concentration if the mark or stain is not eliminated.

ATTENTION!
Soyez très prudents lorsque vous employez des acides ou autres produits chimiques; suivez scrupuleusement les modes d'emploi des fabricants sur les emballages. Il est conseillé de commencer toujours à utiliser les produits dilués dans de l'eau (dilution 1:5) en augmentant graduellement la concentration si l'on n'obtient pas l'élimination de la tache.

ACHTUNG!
Bei der Verwendung von Säuren oder anderen chemischen Produkten sollte man sich strikt an die Anweisungen des Herstellers auf den Verpackungen halten. Es wird empfohlen, die Produkte immer erst verdünnt (im Verhältnis 1:5 mit Wasser) zu verwenden und dann schrittweise die Konzentration zu erhöhen, wenn der Fleck sich nicht entfernen lässt.

ATENCION!
Proceder con mucha prudencia al utilizar ácidos u otros productos químicos y respetar rigurosamente las instrucciones indicadas por los productores en los envases. Se aconseja comenzar siempre utilizando los productos diluidos en agua 1:5 y aumentar gradualmente la concentración si no se obtiene la eliminación de la mancha.

ВНИМАНИЕ!
Будьте чрезвычайно осторожными, используя кислоты или другие химические продукты, тщательно придерживайтесь инструкций, указанных производителями на упаковках. Рекомендуется всегда использовать продукты, разбавленные в воде в пропорции 1:5, и постепенно повышать концентрацию, если пятно не выводится.

ISTRUZIONI PER LA PRIMA PULIZIA DOPO LA POSA

L'accuratezza e la tempestività della pulizia iniziale è di basilare importanza; è necessaria su tutte le tipologie di pavimentazione ceramica al fine di garantire un'agevole pulizia quotidiana.

Nel caso in cui venisse trascurata e non effettuata potrebbero insorgere alonature che impedirebbero di mantenere pulito il pavimento nonostante una buona manutenzione quotidiana. E' necessario lavare accuratamente il pavimento per rimuovere i residui cementizi e di stuccatura.

Per stucchi di tipo cementizio occorre attendere non più di 48 ore prima di effettuare la pulizia, per stucchi additivi con lattice o epossidici occorre effettuare molto rapidamente la pulizia in quanto l'indurimento dei componenti ne renderebbe molto difficoltosa la rimozione.

I prodotti indicati per questo tipo di pulizia devono essere di natura acida (vedi tabella esemplificativa).

Per realizzare la pulizia seguire i passaggi elencati sotto:

- Stesura del prodotto acido (DETERDEK® Fila) diluito in

soluzione variabile da 10 a 20% sulla superficie.

- Attendere 7/10 minuti

- Effettuare la pulizia esercitando una decisa azione

meccanica; utilizzare strumenti di pulizia manuale o adeguate macchine lavapavimenti (si consiglia l'utilizzo di macchine lava-pavimenti dotate di spazzole bianche in feltro; evitare l'utilizzo di spazzole nere a residuo carbonioso). L'operazione di lavaggio deve essere il più possibile omogenea.

- Neutralizzare la soluzione acida con abbondante risciacquo, possibilmente con acqua calda. Il risciacquo deve essere effettuato più volte fino alla completa rimozione di tutto il residuo acido.

Per agevolare l'esecuzione della pulizia acida iniziale si consiglia di utilizzare un apposito dispositivo aspira-liquidi allo scopo di evitare l'essiccazione della soluzione acqua-acido, la patina essiccata della soluzione renderebbe vana l'operazione di pulizia.

Per prodotti strutturati, con rilievi pronunciati o finiture

anticiscivolo il lavaggio acido deve essere effettuato con la

massima rapidità dopo la posa. Prima del lavaggio acido,

durante la posa, si consiglia di rimuovere gli eccessi di

stuccatura con spugna e acqua.

Si consiglia di provare preventivamente il lavaggio su una

piastrella non posata, in particolar modo in caso di prodotti

lappati o levigati.

PROTEZIONE DEL PAVIMENTO FINO A TERMINE DEI LAVORI

Dopo la posa e la successiva pulizia, raccomandiamo di prestare

particolare attenzione alla protezione del pavimento, per evitare di

danneggiarlo durante i lavori di finitura del cantiere. Si consiglia di

ricoprire l'intera superficie con cartoni di spessore adeguato.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA ORDINARIA

I prodotti sono di facile manutenzione, a conferma del nostro

impegno verso l'ambiente. Le modalità e la frequenza di pulizia

devono comunque essere adeguate alla destinazione d'uso.

Per una efficace manutenzione si consiglia:

1. Di non lasciare lo sporco troppo a lungo sul pavimento

2. Di lavare regolarmente il pavimento utilizzando detergenti neutri

o sgrassatori diluiti in acqua calda seguendo le indicazioni delle

confezioni (FILA CLEANER® Fila)

3. Risciacquare con acqua pulita

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria si rende necessaria nel caso in cui eventi

accidentali causino macchie e/o sporco dovuto a particolari sostanze. In

questi casi occorre intervenire con detergenti professionali a base alcalina

specifici per il tipo di sporco da rimuovere (vedi tabella esemplificativa)

Per una efficace pulizia straordinaria si consiglia di:

1. Lavaggio con acqua per rimozione dello sporco superficiale

2. Stesura del prodotto alcalino (PS87 Fila) diluito in soluzione media

del 3% sulla superficie. Per situazioni di difficile rimozione delle patine o

di particolari agenti macchianti è possibile aumentare progressivamente

la concentrazione del detergente.

3. Attesa di 7/10 minuti. Per agenti macchianti di difficile rimozione è

possibile aumentare l'effetto abrasivo utilizzando un sapone secco in

polvere da spargere sul detergente al termine del periodo di attesa.

4. Effettuare la pulizia esercitando una decisa azione meccanica.

Utilizzare strumenti di pulizia manuale o adeguate macchine

lavapavimenti (si consiglia l'utilizzo di macchine lava-pavimenti dotate

di spazzole bianche in feltro; evitare l'utilizzo di spazzole nere a residuo

carbonioso). L'operazione di lavaggio deve essere il più possibile

omogenea.

5. Effettuare abbondante risciacquo, possibilmente con acqua calda. Il

risciacquo deve essere effettuato più volte fino alla completa rimozione

di tutto il residuo.

INSTRUCTIONS FOR INITIAL CLEANING AFTER INSTALLATION

Quick, thorough initial cleaning is of fundamental importance and is necessary on all types of ceramic tile to allow easy subsequent daily cleaning.

In the event of the failure to carry out this procedure properly,

smears may be left which make it impossible to keep the floor clean in spite of thorough routine cleaning.

The floor must be washed thoroughly to remove cement and grout residues.

For cement-based grouts, clean within no more than 48 hours.

For grouts containing latex or epoxy resins, cleaning must be carried out very quickly, since the components are very difficult to remove once set.

The recommended products for this type of cleaning are acid-based (see table of examples).

To clean, proceed as follows:

- Apply the acid product (Fila DETERDEK®) diluted in a 10-

20% solution to the surface.

- Wait 7/10 minutes.

- Clean with a vigorous scrubbing action, with suitable equipment by hand, or appropriate floor cleaning appliances (floor cleaners fitted with white felt brushes are recommended; do not use black brushes which leave a carbon residue). Take care to clean the whole floor as evenly as possible.

- Neutralise the acid solution by washing with plenty of water, hot if possible. Keep rinsing until all acid residue has been removed.

To aid in the initial acid cleaning operation, use of a special

vacuum drier is recommended to prevent the water-acid

solution from drying; if the solution dries to form a coating

over the surface, the cleaning procedure will have failed.

For structured products, with noticeable relief patterns or

anti-slip surfaces, acid washing must be carried out as soon

as possible after installation. Before washing with acid, excess

grout should be removed with a sponge and water during the

installation procedure itself.

The effect of the washing operation should be tested on a

spare tile before proceeding, especially in the case of honed or

polished products.

PROTECTING THE FLOOR DURING THE REMAINDER OF THE CONSTRUCTION WORK

After laying and cleaning, it is essential to take special care to

protect the floor to prevent damage during finishing works on

the site. The entire surface should be covered with cardboard

of suitably thickness.

ROUTINE CLEANING INSTRUCTIONS

products are easy to care for, confirming our commitment to

the environment. However, cleaning procedures and frequency

will always depend on the context in which the tiles are used.

For effective care, we recommend the following:

1. Do not leave dirt on the floor for too long

2. Wash the floor regularly with neutral or degreasing

detergents diluted in hot water, following the instructions on

the pack (Fila FILA CLEANER®)

3. Rinse with clean water.

EXTRAORDINARY CLEANING INSTRUCTIONS

Extraordinary cleaning procedures are needed if the floor becomes

stained or dirty with specific substances due to accidents. In this

case, professional, alkaline detergents, specifically developed for

the type of dirt to be removed (see table of examples), are required.

For effective extraordinary cleaning, we recommend the following:

1. Wash with water to remove superficial dirt

2. Apply the alkaline product (Fila PS87) diluted in a solution

of about 3% to the surface. The detergent concentration can be

gradually increased to deal with difficult cases where coatings have

to be removed, or unusually tough stains.

3. Wait 7/10 minutes. For stubborn stains, the abrasive effect can

be increased by using a dry powder soap, sprinkling it over the

detergent at the end of the waiting time.

4. Clean with a vigorous scrubbing action. Use suitable equipment

by hand, or appropriate floor cleaning appliances (floor cleaners

fitted with white felt brushes are recommended; do not use black

brushes which leave a carbon residue). Take care to clean the whole

floor as evenly as possible.

5. Rinse with plenty of water, hot if possible.

Keep rinsing until all residue has been removed.

INSTRUCTIONS POUR LE PREMIER NETTOYAGE APRÈS LA POSE

Il est très important que le nettoyage initial soit effectué avec

le plus grand soin et tout de suite après la pose, sur tous les

types de carrelage céramique, afin de garantir un nettoyage

quotidien facile. Si le nettoyage n'est pas bien fait, des auréoles

pourraient se former et empêcher que le carrelage soit propre

malgré un bon entretien quotidien. Laver soigneusement le

carrelage pour enlever tous les résidus de ciment et de produit

de jointoiment. Pour les ciments-joints, attendre moins de 48

heures avant de nettoyer, pour les adjuvants avec latex ou les

joints époxy, effectuer le nettoyage très rapidement car si les

composants durcissent leur enlèvement devient extrêmement

difficile.

Les produits indiqués pour ce type de nettoyage doivent être

de nature acide (voir tableau avec exemples).

Pour le nettoyage, procéder comme suit:

- Étaler sur la surface le produit acide (DETERDEK® Fila) dilué

dans une solution variable de 10 à 20%.

- Attendre 7/10 minutes

- Effectuer le nettoyage en exerçant une action mécanique

ferme; utiliser des instruments de nettoyage manuel ou des

nettoyeurs appropriés (il est conseillé d'utiliser des nettoyeurs

équipés de brosses blanches en feutre; éviter les brosses

noires à résidu carboné). L'opération de lavage doit être le plus

possible homogène.

- Neutraliser la solution acide avec un rinçage abondant, si

possible à l'eau chaude. Le rinçage doit être fait plusieurs fois

jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de résidu acide.

Pour faciliter le nettoyage acide initial, utiliser un dispositif

approprié d'aspiration des liquides afin d'éviter le séchage de

la solution eau-acide; la patine séchée de la solution rendrait

inutile l'opération de nettoyage. Pour des produits structurés,

avec des reliefs prononcés ou des finitions anti-dérapantes, le

lavage acide doit être effectué le plus tôt possible après la pose.

Avant le lavage acide, pendant la pose, enlever les surplus de

produit de jointoiment avec une éponge et de l'eau. Il est

conseillé de faire un essai avant le lavage sur un carreau non

posé surtout dans le cas de produits rodés ou polis.

PROTECTION DU CARRELAGE JUSQU'À LA FIN DES TRAVAUX

Après la pose et le nettoyage, faire très attention à la protection

du carrelage pour éviter de l'endommager pendant les travaux

de finition du chantier. Il est conseillé de couvrir toute la

surface avec des cartons d'une épaisseur appropriée.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE COURANT

Les produits sont d'un entretien facile ce qui confirme notre engagement

pour la protection de l'environnement. Les modalités et la fréquence de

nettoyage doivent être adaptées à la destination d'usage.

Pour un entretien efficace, il est conseillé:

1. De ne pas laisser le carrelage sale trop longtemps

2. De laver régulièrement le sol en utilisant des détergents neutres ou

des produits de dégraissage dilués dans de l'eau chaude en suivant les

indications des conditionnements (FILA CLEANER® Fila)

3. De rincer à l'eau propre

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE EXTRAORDINAIRE

L'entretien extraordinaire s'avère nécessaire si des actions accidentelles causent

des taches et/ou de la saleté due à des substances particulières. Dans ces cas,

intervenir avec des détergents professionnels à base alcaline, spécifiques pour

le type de saleté à nettoyer (voir tableau avec exemples). Pour un entretien

extraordinaire efficace, il est conseillé:

1. De laver avec de l'eau pour enlever la saleté superficielle

2. D'étendre le produit alcalin sur la surface (PS87 Fila) dilué en solution

moyenne de 3%. Si la patine ou les agents tachants particuliers sont difficiles

à nettoyer, augmenter progressivement la concentration du détergent.

3. Attendre 7/10 minutes. Pour des agents tachants difficiles à enlever,

augmenter l'effet abrasif en utilisant un savon sec en poudre à répandre sur le

détergent à la fin de la période d'attente.

4. Effectuer le nettoyage en exerçant une action mécanique ferme. Utiliser

des instruments de nettoyage manuel ou des nettoyeurs appropriés (il est

conseillé d'utiliser des nettoyeurs équipés de brosses blanches en feutre; éviter

les brosses noires à résidu carboné). L'opération de lavage doit être le plus

possible homogène.

5. Rincer abondamment si possible avec de l'eau chaude. Le rinçage doit être

fait plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de résidu.

I COLORI E GLI EFFETTI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI PER I LIMITI CONSENTITI DALLA STAMPA;
PER QUESTO NON POSSONO ESSERE VINCOLANTI E COSTITUIRE BASE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI.

THE COLOURS AND THE EFFECTS ON THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE DUE TO LIMITS OF THE PRINT;
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR POSSIBLE CLAIMS.



